



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">C5750X7S3A473K250KA</h2> |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                   | C5750X7S3A473K250KA  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                       | TDK Corporation  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                    | CAP CER 0.047UF 1KV X7S 2220   |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                    | <b>Datenblätter:</b>                             | <a href="#">1.C5750X7S3A473K250KA.pdf</a><br><a href="#">2.C5750X7S3A473K250KA.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                              | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>                             | New original, Stock Available.   |
|   | <b>Liefern von:</b>                              | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>                               | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C5750X7S3A473K250KA                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 0.047UF 1KV X7S 2220          |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 1000V (1kV)                           |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | High Voltage                          |
| Kapazität                | 0.047µF                               |
| Toleranz                 | ±10%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 2220 (5750 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X7S                                   |
| Dicke (max)              | 0.106" (2.70mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Original-Reel®                        |

C5750X7S3A473K250KA ist neu im Original, Suche C5750X7S3A473K250KA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C5750X7S3A473K250KA TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C5750X7S3A473K250KA: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <p><b>C5750X7S3A223K160KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.022UF 1KV X7S 2220</p>           |  <p><b>C5750X7S3A473M250KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.047UF 1KV X7S 2220</p> |  <p><b>C5750X7S3D103K250KA</b><br/>TDK-Lambda Americas, Inc.<br/>CAP CER 10000PF 2KV X7S 2220</p> |  <p><b>C5750X7S3D103K250KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 10000PF 2KV X7S 2220</p> |
|  <p><b>C5750X7S3A223K160KA</b><br/>TDK-Lambda Americas, Inc.<br/>CAP CER 0.022UF 1KV X7S 2220</p> |  <p><b>C5750X7S2A685M200KB</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 6.8UF 100V X7S 2220</p>  |  <p><b>C5750X7S3A473K250KA</b><br/>TDK-Lambda Americas, Inc.<br/>CAP CER 0.047UF 1KV X7S 2220</p> |  <p><b>C5750X7S2A685K200KB</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 6.8UF 100V X7S 2220</p>  |

### heiße Teile

Mehr

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ C5750X7R2E684K230KA | ↔ C5750X7R2E684K230KM | ⇒ C5750X7R2E684M230KA | D C5750X7R2J154K160KA | ⇒ C5750X7R2J154K160KM |
| ⊠ C5750X7R2J154M160KA | ⊛ C5750X7R2J224K230KA | D C5750X7R2J224K230KE | ⇒ C5750X7R2J224K230KM | ⇒ C5750X7R2J224M230KA |
| ⊛ C5750X7R2J224M230KE | ⊠ C5750X7S2A106K230KB | ⊛ C5750X7S2A106K230KE | ↔ C5750X7S2A106kT     | ⇒ C5750X7S2A106M      |
| D C5750X7S2A106M230KB | ⊛ C5750X7S2A106M230KE | ⊠ C5750X7S2A106MT     | ⊛ C5750X7S2A156M250KB | ⇒ C5750X7S2A685K200KB |
| ⇒ C5750X7S2A685M200KB | ↔ C5750X7S3A223K160KA | ⊛ C5750X7S3A223K160KA | ⊠ C5750X7S3A223M160KA | ⇒ C5750X7S3A473K250KA |
| ↔ C5750X7S3A473M250KA | ⇒ C5750X7S3A473M250KA | D C5750X7S3D103K250KA | ⊛ C5750X7S3D103K250KA | ⊠ C5750X7S3D103K250KE |
| ⊛ C5750X7S3D103M250KA | D C5750X7S3D103M250KE | ⇒ C5750X7S3D472K200KA | ↔ C5750X7S3D472K200KA | ⇒ C5750X7S3D472M200KA |
| ⊠ C5750X7T2E155K200KA | ⊛ C5750X7T2E155M200KA | ↔ C5750X7T2E225K250KA | ⇒ C5750X7T2E225K250KE | ⇒ C5750X7T2E225M250KA |
| ⊛ C5750X7T2E225M250KE | ⊠ C5750X7T2J334K200KC | ⊛ C5750X7T2J334K200KC | D C5750X7T2J334M200KC | ⇒ C5750X7T2J474K250KC |
| ↔ C5750X7T2J474K250KE | ⊛ C5750X7T2J474M250KC | ⊠ C5750X7T2J474M250KC | ⊛ C5750X7T2J474M250KE | ⇒ C5750X7T2J474MT     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited