









	<h2 style="color: #e67e22;">VLS252010CX-2R2M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS252010CX-2R2M
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	VLS252010CX-2R2M TDK Corporation
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS252010CX-2R2M.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS252010CX-2R2M
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	VLS252010CX-2R2M TDK Corporation
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	VLS-CX
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.58A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	2520
Induktivität	2.2µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	1.51A
DC-Widerstand (DCR)	126 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252010CX-2R2M ist neu im Original, Suche VLS252010CX-2R2M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010CX-2R2M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010CX-2R2M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS252010CX-3R3M</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.25A 186 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010CX-3R3M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.25A 186 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010CX-4R7M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.11A 235 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010CX-220M</b> TDK Corporation FIXED IND 22UH 450MA 1.364 OHM</p>
 <p><b>VLS252010CX-2R2M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.58A 126 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010CX-4R7M</b> TDK Corporation VLS252010CX-4R7M TDK Corporation</p>	 <p><b>VLS252010CX-220M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 22UH 450MA 1.364 OHM</p>	 <p><b>VLS252010CX-1R0M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 1UH 2.29A 65 MOHM SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ VLS201610HBX-R47M-1	↔ VLS201610HBX-R68M	⇒ VLS201610HT-1R0N	D VLS201610MNT-2R2M	⇒ VLS201610MNT-2R2M-1
⊞ VLS201610MT-2R2M	⊛ VLS201610MT-6R8M-1	D VLS201612ET-100M	⇒ VLS201612ET-2R2M	⇒ VLS201612ET-2R2M-1
⊛ VLS201612HBX-100M-1	⊞ VLS201612HBX-1R0M	⊛ VLS201612HBX-1R0M-1	↔ VLS201612HBX-1R5M	⇒ VLS201612HBX-2R2M
D VLS201612HBX-2R2M-1	⊛ VLS201612HBX-R24M	⊞ VLS201612HBX-R33M	⊛ VLS20161ET-100M	⇒ VLS2016ET-R47N
⇒ VLS25010MNT-2R2M	↔ VLS252008ET-100M	⊛ VLS252008ET-2R2M	⊞ VLS252010CX-100M	⇒ VLS252010CX-1R0M
↔ VLS252010CX-4R7M	⇒ VLS252010CX-R47M	D VLS252010ET-1R5N	⊛ VLS252010ET-2R2M	⊞ VLS252010ET-3R3M
⊛ VLS252010ET-4R7M	D VLS252010HBT-100M	⇒ VLS252010HBT-1R5M	↔ VLS252010HBT-220M	⇒ VLS252010HBT-2R2M
⊞ VLS252010HBT-R47M	⊛ VLS252010HBX	↔ VLS252010HBX-100M-1	⇒ VLS252010HBX-1R0M	⇒ VLS252010HBX-1R0M-1
⊛ VLS252010HBX-1R5M-1	⊞ VLS252010HBX-4R7M-1	⊛ VLS252010HBX-R47M	D VLS252010HBX-R47M-1	⇒ VLS252010HBX-R68M
↔ VLS252010HBX-R68M-1	⊛ VLS252010HT-1R0N-B	⊞ VLS252010HT-4R7M-B	⊛ VLS252010MNT-1R0M	⇒ VLS252010MNT-1R0N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited