



|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | <h2 style="color: #C00000;">C4532X7R1H475K200KB</h2>   |                            |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | C4532X7R1H475K200KB        |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | TDK Corporation            |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 |
| <b>Datenblätter:</b>  | <a href="#">1.C4532X7R1H475K200KB.pdf</a><br><a href="#">2.C4532X7R1H475K200KB.pdf</a><br><a href="#">3.C4532X7R1H475K200KB.pdf</a><br><a href="#">4.C4532X7R1H475K200KB.pdf</a> |                            |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform  |                            |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.   |                            |
| <b>Lieferr von:</b>   | Hong Kong  |                            |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |                            |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |  |                            |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C4532X7R1H475K200KB                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812            |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 50V                                   |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | -                                     |
| Kapazität                | 4.7µF                                 |
| Toleranz                 | ±10%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 1812 (4532 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X7R                                   |
| Dicke (max)              | 0.087" (2.20mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

C4532X7R1H475K200KB ist neu im Original, Suche C4532X7R1H475K200KB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C4532X7R1H475K200KB TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C4532X7R1H475K200KB: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br><b>C4532X7R1H335K200KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 3.3UF 50V X7R 1812 | <br><b>C4532X7R1H475M200KB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 | <br><b>C4532X7R1H335MT000N</b><br>TDK<br>TDK 1812-33     | <br><b>C4532X7R1H475M</b><br>TDK Corporation<br>C4532X7R1H475M TDK              |
| <br><b>C4532X7R1H475KT000N</b><br>TDK<br>C4532X7R1H475KT000N TDK                | <br><b>C4532X7R1H335M200KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 3.3UF 50V X7R 1812 | <br><b>C4532X7R1H475MT</b><br>TDK<br>C4532X7R1H475MT TDK | <br><b>C4532X7R1H225M160KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 2.2UF 50V X7R 1812 |

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊕ C4532X7R1C106M230KA | ↔ C4532X7R1C226M200KC | ⇒ C4532X7R1C226M230KB | D C4532X7R1C336M250KC | ↔ C4532X7R1C685K200KM |
| ⊖ C4532X7R1E106K250KA | ⊕ C4532X7R1E106M250KA | D C4532X7R1E106MT000N | ⇒ C4532X7R1E156M250KC | ↔ C4532X7R1E156M280KB |
| ⊕ C4532X7R1E226M250KC | ⊖ C4532X7R1E335K160KM | ⊕ C4532X7R1E475K200KM | ↔ C4532X7R1E475M200KA | ↔ C4532X7R1H105K160KA |
| D C4532X7R1H105K160KM | ⊕ C4532X7R1H105M160KA | ⊖ C4532X7R1H155K230KM | ⊕ C4532X7R1H155KT5    | ↔ C4532X7R1H155M/1.60 |
| ⇒ C4532X7R1H225K160KA | ↔ C4532X7R1H225M160KA | ⊕ C4532X7R1H335K200KA | ⊖ C4532X7R1H335KT     | ↔ C4532X7R1H335M200KA |
| ↔ C4532X7R1H475M      | ⇒ C4532X7R1H475M200KB | D C4532X7R1H685K250KB | ⊕ C4532X7R1H685M250KB | ⊖ C4532X7R2A105K230KA |
| ⊕ C4532X7R2A105M/3    | D C4532X7R2A105M230KA | ⇒ C4532X7R2A155K230KA | ↔ C4532X7R2A155M230KA | ↔ C4532X7R2A155MT0L0U |
| ⊖ C4532X7R2A225K      | ⊕ C4532X7R2A225K230KA | ↔ C4532X7R2A225M230KA | ⇒ C4532X7R2A225MT0L0U | ↔ C4532X7R2A474MT020U |
| ⊕ C4532X7R2A684K230KA | ⊖ C4532X7R2A684K230KM | ⊕ C4532X7R2A684M230KA | D C4532X7R2E154K160KA | ↔ C4532X7R2E154K160KM |
| ↔ C4532X7R2E154M160KA | ⊕ C4532X7R2E224K230KA | ⊖ C4532X7R2E224K230KM | ⊕ C4532X7R2E224M230KA | ↔ C4532X7R2E334K230KA |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited