










	<h2 style="color: red;">MAX1618MUB+T</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MAX1618MUB+T</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Maxim Integrated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SENSOR TEMPERATURE SMBUS 10UMAX
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">MAX1618MUB+T.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10272 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">MAX1618MUB+T</a>
Hersteller	<a href="#">Maxim Integrated</a>
Beschreibung	SENSOR TEMPERATURE SMBUS 10UMAX
Kategorie	<a href="#">Sensoren, Transducer &gt; Temperatursensoren-Analog</a>
Teilstatus	10272 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	SMBus
Eigenschaften	One-Shot, Output Switch, Standby Mode
Verpackung / Gehäuse	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	10-uMAX
Lösung	7 b
Spannungsversorgung	3 V ~ 5.5 V
Sensortyp	Digital, Remote
Testbedingung	60°C ~ 100°C (-55°C ~ 120°C)
Sensing Temperatur - Lokal	-
Sensing Temperatur - Fernbedienung	-55°C ~ 125°C
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste)	±3°C (±5°C)
Verpackung	Tape & Reel (TR)

MAX1618MUB+T ist neu im Original, Suche MAX1618MUB+T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX1618MUB+T Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX1618MUB+T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MAX1617MEE-T</b> MAXIM MAX1617MEE-T MAXIM</p>	 <p><b>MAX1619MEE+T</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP</p>	 <p><b>MAX1617MEE+T</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP</p>	 <p><b>MAX1618MUB</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SMBUS 10UMAX</p>
 <p><b>MAX1617MPE</b> MAX MAX PDIP</p>	 <p><b>MAX1619MEE</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP</p>	 <p><b>MAX1619MEE+</b> Maxim Integrated SENSOR DIGITAL -55C-125C 16QSOP</p>	 <p><b>MAX161ACPI</b> MAXIM MAXIM DIP</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                   |                 |                    |                     |                |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| ⊗ MAX160CWN+      | ↔ MAX160EPN+    | ⇒ MAX160EWN+       | D MAX1611CSE        | ↕ MAX16126TCA+ |
| ⊕ MAX16129AUAEBD+ | ⊗ MAX1614EUA+   | D MAX1614EUA+T     | ⇒ MAX1615AEUK-T     | ↕ MAX1615EUK   |
| ⊗ MAX1615EUK+T    | ⊕ MAX1615EUK-T  | ⊗ MAX1616EUK       | ↔ MAX1616EUK+T      | ↕ MAX1617AMEE  |
| D MAX1617AMEE+    | ⊗ MAX1617AMEE+T | ⊕ MAX1617AMEE-T    | ⊗ MAX1617DBR2G      | ↕ MAX1617MEE   |
| ⇒ MAX1617MEE+     | ↔ MAX1617MEE+T  | ⊗ MAX1617MEE-T     | ⊕ MAX1618MUB        | ↕ MAX1618MUB+  |
| ↔ MAX1619MEE+     | ⇒ MAX1623EAP    | D MAX1623EAP-T     | ⊗ MAX1624EAG        | ⊕ MAX1625ESE   |
| ⊗ MAX1625ESE-T    | D MAX1626ESA    | ⇒ MAX1626ESA+T     | ↔ MAX1627ESA        | ↕ MAX1627ESA+  |
| ⊕ MAX1627ESA+T    | ⊗ MAX1627ESA-T  | ↔ MAX1627ESA-TG069 | ⇒ MAX162ACNG+       | ↕ MAX162ACWG+  |
| ⊗ MAX162BCNG+     | ⊕ MAX162BCWG+   | ⊗ MAX162CCNG+      | D MAX162CCWG+       | ↕ MAX1630CAI   |
| ↔ MAX1631AEAI     | ⊗ MAX1631AEAI+T | ⊕ MAX1631AEAI-T    | ⊗ MAX1631AEAI-TG096 | ↕ MAX1631EAI   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited