











|   |  |
|---|--|
| <br>life.augmented | <b>SMA6J40A-TR</b>   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> SMA6J40A-TR<br><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics<br><b>Teil der Beschreibung:</b> TVS DIODE 40VWM 73.6VC SMA<br><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SMA6J40A-TR.pdf</a><br><a href="#">2.SMA6J40A-TR.pdf</a><br><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform<br><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.<br><b>Liefern von:</b> Hong Kong<br><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
|                     |  |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                                      |  |

### Spezifikationen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Teilenummer                             | SMA6J40A-TR                      |
| Hersteller                              | STMicroelectronics               |
| Beschreibung                            | TVS DIODE 40VWM 73.6VC SMA       |
| Kategorie                               | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus                              | 5000 pcs Stock                   |
| Serie                                   | SMA6J, TRANSIL™                  |
| Betriebstemperatur                      | -55°C ~ 175°C (TJ)               |
| Befestigungsart                         | Surface Mount                    |
| Art                                     | Zener                            |
| Kapazität @ Frequenz                    | -                                |
| Anwendungen                             | General Purpose                  |
| Verpackung / Gehäuse                    | DO-214AC, SMA                    |
| Supplier Device-Gehäuse                 | SMA (DO-214AC)                   |
| Unidirektionale Kanäle                  | 1                                |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 40V                              |
| Spannung - Aufteilung (min.)            | 44.4V                            |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp        | 73.6V                            |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)     | 48A (8/20µs)                     |
| Power - Peak Pulse                      | 600W                             |
| Stromleitungsschutz                     | No                               |
| Verpackung                              | Tape & Reel (TR)                 |

SMA6J40A-TR ist neu im Original. Suche SMA6J40A-TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SMA6J40A-TR STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage SMA6J40A-TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br><b>SMA6J40CA</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR | <br><b>SMA6J40A</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR | <br><b>SMA6J36CA</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR | <br><b>SMA6J36A</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR           |
| <br><b>SMA6J43A</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR  | <br><b>SMA6J45A</b><br>Hamlin / Littelfuse<br>TVS DIODES SMA 600W TR | <br><b>SMA6J36A SMA6J36CA</b><br>SUNMATE<br>SUNMATE . .               | <br><b>SMA6J40CA-TR</b><br>STMicroelectronics<br>TVS DIODE 40VWM 73.6VC<br>SMA |

### heiße Teile

Mehr

- |                   |                 |                   |                   |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊗ SMA6J16A        | ↔ SMA6J170A-TR  | ⇒ SMA6J188A-TR    | D SMA6J18A        | ↔ SMA6J18A-TR     |
| ⊣ SMA6J18CA       | ⊗ SMA6J18CA-TR  | D SMA6J20A-TR     | ⇒ SMA6J20CA       | ↔ SMA6J20CA-TR    |
| ⊗ SMA6J24A        | ⊣ SMA6J24A-TR   | ⊗ SMA6J24AHM3/61  | ↔ SMA6J24AHM3/61  | ↔ SMA6J24CA       |
| D SMA6J24CA       | ⊗ SMA6J24CA-TP  | ⊣ SMA6J26A-TR     | ⊗ SMA6J28A-TR     | ↔ SMA6J28CA-TR    |
| ⇒ SMA6J33A        | ↔ SMA6J33A-TR   | ⊗ SMA6J33CA       | ⊣ SMA6J33CA-TR    | ↔ SMA6J40A        |
| ↔ SMA6J40CA-TR    | ⇒ SMA6J48CA-TR  | D SMA6J5.0A-E3/61 | ⊗ SMA6J5.0A-E3/61 | ⊣ SMA6J5.0A-M3/61 |
| ⊗ SMA6J5.0A-M3/61 | D SMA6J5.0A-TR  | ⇒ SMA6J5.0CA      | ↔ SMA6J5.0CA      | ↔ SMA6J5.0CA-TR   |
| ⊣ SMA6J58A-TR     | ⊗ SMA6J6.0A-TR  | ↔ SMA6J6.0CA      | ⇒ SMA6J6.0CA      | ↔ SMA6J6.0CA-TR   |
| ⊗ SMA6J6.5A-TR    | ⊣ SMA6J6.5CA-TR | ⊗ SMA6J70CA-TR    | D SMA6J8.5CA-TR   | ↔ SMA6J85CA-TR    |
| ↔ SMA6L10A        | ⊗ SMA6L12A      | ⊣ SMA6L13A        | ⊗ SMA6L16A        | ↔ SMA6L5.0A       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited