











| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | CL21A475KQQNNNE | |
| | Hersteller-Teilenummer: | CL21A475KQQNNNE |
|  | Hersteller / Marke: | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| | Teil der Beschreibung: | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |
| | Datenblätter: | 1.CL21A475KQQNNNE.pdf 2.CL21A475KQQNNNE.pdf 3.CL21A475KQQNNNE.pdf 4.CL21A475KQQNNNE.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Lieferrn von: | Hong Kong |
| Image may be representation. See specs for product details. | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Teilenummer | CL21A475KQQNNNE |
| Hersteller | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Beschreibung | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |
| Kategorie | Kondensatoren > Keramikkondensatoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Serie | CL |
| Spannung - Nennwert | 6.3V |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - |
| Kapazität | 4.7µF |
| Toleranz | ±10% |
| Anwendungen | General Purpose |
| Leiter-Abstand | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Temperaturkoeffizient | X5R |
| Dicke (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Leitungsstil | - |
| Verpackung | Original-Reel® |

CL21A475KQQNNNE ist neu im Original, Suche CL21A475KQQNNNE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CL21A475KQQNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CL21A475KQQNNNE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|--|--|
|  CL21A475MAQNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 25V X5R 0805 |  CL21A475KQFNNG Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |  CL21A476MQ7LRNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 47UF 6.3V X5R 0805 |  CL21A475MQFNNG Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |
|  CL21A475MQFNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |  CL21A475KQFNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |  CL21A475KQCLNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 |  CL21A475KQNE Original CL21A475KQNE Original |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊕ CL21A226MQQNNNF | ↔ CL21A226MQQNNNG | ⇒ CL21A226MQQNNWE | D CL21A226MRCLRNC | ↘ CL21A335KPFNNNE |
| ⊖ CL21A335KPFNNNG | ⊕ CL21A475KACLRNC | D CL21A475KAQNNNE | ⇒ CL21A475KAQNNNF | ↘ CL21A475KAQNNNG |
| ⊕ CL21A475KBQNNNE | ⊖ CL21A475KLCQNC | ⊕ CL21A475KOCLRNC | ↔ CL21A475KOFNNNE | ↘ CL21A475KOFNNNG |
| D CL21A475KPCLNNC | ⊕ CL21A475KPFNFNE | ⊖ CL21A475KPFNNNE | ⊕ CL21A475KPFNNNF | ↘ CL21A475KPFNNNG |
| ⇒ CL21A475KQCLNNC | ↔ CL21A475KQFNNE | ⊕ CL21A475KQFNNNF | ⊖ CL21A475KQFNNG | ↘ CL21A475KQNE |
| ↔ CL21A475MAQNNNE | ⇒ CL21A475MPFNNE | D CL21A475MQFNNE | ⊕ CL21A475MQFNNG | ⊖ CL21A476MQ7LRNC |
| ⊕ CL21A476MQ7LRNC | D CL21A476MQ9LRNC | ⇒ CL21A476MQCLRNC | ↔ CL21A476MQMNRNG | ↘ CL21A476MQYNNNE |
| ⊖ CL21A476MQYNNNG | ⊕ CL21A476MR9NVNC | ↔ CL21A476MR9NVNC | ⇒ CL21A476MRQNNNE | ↘ CL21A476MRYNNNE |
| ⊕ CL21A476MRYNNNG | ⊖ CL21A684KOFNNNE | ⊕ CL21B102JBANNC | D CL21B102JCANNC | ↘ CL21B102KB65PNC |
| ↔ CL21B102KB6SFNC | ⊕ CL21B102KB6WPNC | ⊖ CL21B102KBANFNC | ⊕ CL21B102KBANNC | ↘ CL21B102KBANND |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited