









	<h2 style="color: #E67E22;">VLS201610HBX-6R8M-1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS201610HBX-6R8M-1
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 6.8UH 880MA 558 MOHM
Datenblätter:	 VLS201610HBX-6R8M-1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1455 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen	
Teilenummer	VLS201610HBX-6R8M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 6.8UH 880MA 558 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	1455 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	880mA
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	6.8µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	700mA
DC-Widerstand (DCR)	558 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS201610HBX-6R8M-1 ist neu im Original, Suche VLS201610HBX-6R8M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201610HBX-6R8M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201610HBX-6R8M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS201610HBX-1R5M-S TDK VLS201610HBX-1R5M-S TDK</p>	 <p>VLS201610HBX-R47M-1 TDK Corporation FIXED IND 470NH 2.81A 41 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBX-R24M-1 TDK Corporation FIXED IND 240NH 3.7A 30 MOHM SMD</p>	 <p>VLS201610HBX-R33M-1 TDK Corporation FIXED IND 330NH 2.85A 39 MOHM</p>
 <p>VLS201610HBX-4R7M-1 TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.1A 370 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBX-R47M TDK VLS201610HBX-R47M TDK</p>	 <p>VLS201610HBX-R24M TDK VLS201610HBX-R24M TDK</p>	 <p>VLS201610HBX-3R3M-1 TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.2A 252 MOHM</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ⚙ VLS2012ET-1R5N | ↔ VLS2012ET-220M | ⇒ VLS2012ET-2R2M | D VLS2012ET-3R3M | ⇒ VLS2012ET-4R7M |
| ⊖ VLS2012ET-R47N | ⚙ VLS2012MT-2R2M | D VLS2012MT-4R7M | ⇒ VLS201610CX-3R3M | ⇒ VLS201610CX-6R8M |
| ⚙ VLS201610CX-R47M | ⊖ VLS201610ET-100M | ⚙ VLS201610ET-100M-CA | ↔ VLS201610ET-1R5N | ⇒ VLS201610ET-2R2M |
| D VLS201610ET-3R3M | ⚙ VLS201610ET-4R7M | ⊖ VLS201610ET-6R8M | ⚙ VLS201610HBT-R24M-LR | ⇒ VLS201610HBT-R47M-LR |
| ⇒ VLS201610HBX-100M-1 | ↔ VLS201610HBX-1R0M-1 | ⚙ VLS201610HBX-1R5M-1 | ⊖ VLS201610HBX-1R5M-S | ⇒ VLS201610HBX-2R2M-1 |
| ↔ VLS201610HBX-R24M | ⇒ VLS201610HBX-R24M-1 | D VLS201610HBX-R47M | ⚙ VLS201610HBX-R47M-1 | ⊖ VLS201610HBX-R68M |
| ⚙ VLS201610HT-1R0N | D VLS201610MNT-2R2M | ⇒ VLS201610MNT-2R2M-1 | ↔ VLS201610MT-2R2M | ⇒ VLS201610MT-6R8M-1 |
| ⊖ VLS201612ET-100M | ⚙ VLS201612ET-2R2M | ↔ VLS201612ET-2R2M-1 | ⇒ VLS201612HBX-100M-1 | ⇒ VLS201612HBX-1R0M |
| ⚙ VLS201612HBX-1R0M-1 | ⊖ VLS201612HBX-1R5M | ⚙ VLS201612HBX-2R2M | D VLS201612HBX-2R2M-1 | ⇒ VLS201612HBX-R24M |
| ↔ VLS201612HBX-R33M | ⚙ VLS20161ET-100M | ⊖ VLS2016ET-R47N | ⚙ VLS25010MNT-2R2M | ⇒ VLS252008ET-100M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited