















| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">C3216X6S1C106M085AC</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | C3216X6S1C106M085AC |
|  | Hersteller / Marke: | TDK Corporation |
| | Teil der Beschreibung: | CAP CER 10UF 16V X6S 1206 |
| Datenblätter: | <ul style="list-style-type: none">  1.C3216X6S1C106M085AC.pdf  2.C3216X6S1C106M085AC.pdf  3.C3216X6S1C106M085AC.pdf  4.C3216X6S1C106M085AC.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer | C3216X6S1C106M085AC |
| Hersteller | TDK Corporation |
| Beschreibung | CAP CER 10UF 16V X6S 1206 |
| Kategorie | Kondensatoren > Keramikkondensatoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Serie | C |
| Spannung - Nennwert | 16V |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Low ESL |
| Kapazität | 10µF |
| Toleranz | ±20% |
| Anwendungen | General Purpose |
| Leiter-Abstand | - |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
| Temperaturkoeffizient | X6S |
| Dicke (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Leitungsstil | - |
| Fehlerrate | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

C3216X6S1C106M085AC ist neu im Original, Suche C3216X6S1C106M085AC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C3216X6S1C106M085AC TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C3216X6S1C106M085AC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>C3216X6S1C106K085AC TDK Corporation CAP CER 10UF 16V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1C156M160AC TDK Corporation CAP CER 15UF 16V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1C226M160AC TDK Corporation CAP CER 22UF 16V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1A685K085AB TDK Corporation CAP CER 6.8UF 10V X6S 1206</p> |
|  <p>C3216X6S1A685M085AB TDK Corporation CAP CER 6.8UF 10V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1C106K160AB TDK Corporation CAP CER 10UF 16V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1C106M085AC TDK-Lambda Americas, Inc. CAP CER 10UF 16V X6S 1206</p> |  <p>C3216X6S1A476M160AC TDK Corporation CAP CER 47UF 10V X6S 1206</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊕ C3216X5R2J333M160AA | ↔ C3216X5R2J472K115AA | ⇒ C3216X5R2J472M115AA | D C3216X5R2J682K115AA | ↔ C3216X5R2J682M115AA |
| ⊖ C3216X6S0G107M160AC | ⊕ C3216X6S0G476M160AC | D C3216X6S0G686M160AC | ⇒ C3216X6S0J106K160AC | ↔ C3216X6S0J106M160AC |
| ⊕ C3216X6S0J156M160AB | ⊖ C3216X6S0J226M160AB | ⊕ C3216X6S0J336M160AB | ↔ C3216X6S0J476M160AB | ↔ C3216X6S1A106K085AB |
| D C3216X6S1A106M085AB | ⊕ C3216X6S1A156M160AB | ⊖ C3216X6S1A226M160AB | ⊕ C3216X6S1A336M160AC | ↔ C3216X6S1A476M160AC |
| ⇒ C3216X6S1A685K085AB | ↔ C3216X6S1A685M085AB | ⊕ C3216X6S1C106K085AC | ⊖ C3216X6S1C106K160AB | ↔ C3216X6S1C106M085AC |
| ↔ C3216X6S1C106M160AB | ⇒ C3216X6S1C156M160AC | D C3216X6S1C226M160AC | ⊕ C3216X6S1C685K160AC | ⊖ C3216X6S1C685M160AC |
| ⊕ C3216X6S1E106K160AB | D C3216X6S1E106M160AB | ⇒ C3216X6S1E475K085AB | ↔ C3216X6S1E475K160AB | ↔ C3216X6S1E475M085AB |
| ⊖ C3216X6S1E475M160AB | ⊕ C3216X6S1E685K160AB | ↔ C3216X6S1E685M160AB | ⇒ C3216X6S1H155K160AB | ↔ C3216X6S1H155M160AB |
| ⊕ C3216X6S1H225K160AB | ⊖ C3216X6S1H225M160AB | ⊕ C3216X6S1H335K160AB | D C3216X6S1H335M160AB | ↔ C3216X6S1H475K160AB |
| ↔ C3216X6S1H475M160AB | ⊕ C3216X6S1V106K160AC | ⊖ C3216X6S1V106M160AC | ⊕ C3216X6S1V155K160AB | ↔ C3216X6S1V155M160AB |