









|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">C1005X5R1H223M050BB</h2> |   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                   | C1005X5R1H223M050BB   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                       | TDK Corporation   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                    | CAP CER 0.022UF 50V X5R 0402  |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                    | <b>Datenblätter:</b>                             | <a href="#">1.C1005X5R1H223M050BB.pdf</a><br><a href="#">2.C1005X5R1H223M050BB.pdf</a><br><a href="#">3.C1005X5R1H223M050BB.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                              | Bleifrei / RoHS-konform   |
|   | <b>Lagerzustand:</b>                             | New original, Stock Available.  |
|   | <b>Lieferr von:</b>                              | Hong Kong   |
|   | <b>Versandweg:</b>                               | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C1005X5R1H223M050BB                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 0.022UF 50V X5R 0402          |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 50V                                   |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 85°C                          |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | Low ESL                               |
| Kapazität                | 0.022µF                               |
| Toleranz                 | ±20%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 0402 (1005 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X5R                                   |
| Dicke (max)              | 0.022" (0.55mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

C1005X5R1H223M050BB ist neu im Original, Suche C1005X5R1H223M050BB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C1005X5R1H223M050BB TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C1005X5R1H223M050BB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br><b>C1005X5R1H222M050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 2200PF 50V X5R 0402 | <br><b>C1005X5R1H221K050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 220PF 50V X5R 0402 | <br><b>C1005X5R1H223K050BB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.022UF 50V X5R 0402 | <br><b>C1005X5R1H332M050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 3300PF 50V X5R 0402 |
| <br><b>C1005X5R1H331K050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 330PF 50V X5R 0402  | <br><b>C1005X5R1H331M050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 330PF 50V X5R 0402 | <br><b>C1005X5R1H222K050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 2200PF 50V X5R 0402  | <br><b>C1005X5R1H221M050BA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 220PF 50V X5R 0402  |

heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊗ C1005X5R1E473K050BA | ↔ C1005X5R1E473M050BA | ⇒ C1005X5R1E474K050BB | D C1005X5R1E474M050BB | ⇒ C1005X5R1E683K050BC |
| ⊣ C1005X5R1E683K050BC | ⊗ C1005X5R1E683M050BC | D C1005X5R1E684K050BC | ⇒ C1005X5R1E684M050BC | ⇒ C1005X5R1H102K050BA |
| ⊗ C1005X5R1H102M050BA | ⊣ C1005X5R1H103K050BB | ⊗ C1005X5R1H103M050BB | ↔ C1005X5R1H104K050BB | ⇒ C1005X5R1H104M050BB |
| D C1005X5R1H152K050BA | ⊗ C1005X5R1H152K050BA | ⊣ C1005X5R1H152M050BA | ⊗ C1005X5R1H153K050BB | ⇒ C1005X5R1H153M050BB |
| ⇒ C1005X5R1H221K050BA | ↔ C1005X5R1H221M050BA | ⊗ C1005X5R1H222K050BA | ⊣ C1005X5R1H222M050BA | ⇒ C1005X5R1H223K050BB |
| ↔ C1005X5R1H331K050BA | ⇒ C1005X5R1H331M050BA | D C1005X5R1H332K050BA | ⊗ C1005X5R1H332M050BA | ⊣ C1005X5R1H333K050BB |
| ⊗ C1005X5R1H333M050BB | D C1005X5R1H471K050BA | ⇒ C1005X5R1H471M050BA | ↔ C1005X5R1H471M050BA | ⇒ C1005X5R1H472K050BA |
| ⊣ C1005X5R1H472M050BA | ⊗ C1005X5R1H473K050BB | ↔ C1005X5R1H473M050BB | ⇒ C1005X5R1H681K050BA | ⇒ C1005X5R1H681M050BA |
| ⊗ C1005X5R1H682K050BA | ⊣ C1005X5R1H682M050BA | ⊗ C1005X5R1H683K050BB | D C1005X5R1H683M050BB | ⇒ C1005X5R1V104K050BB |
| ↔ C1005X5R1V104M050BB | ⊗ C1005X5R1V105K050BC | ⊣ C1005X5R1V105M050BC | ⊗ C1005X5R1V155K050BC | ⇒ C1005X5R1V155M050BC |