





	<b>VLS2012ET-R47N</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS2012ET-R47N
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 470NH 2A 59 MOHM SMD
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS2012ET-R47N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 62000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS2012ET-R47N
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 470NH 2A 59 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	62000 pcs Stock
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.047" (1.20mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	2A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±30%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	470nH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	-
Strom - Sättigung	2.05A
DC-Widerstand (DCR)	59 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS2012ET-R47N ist neu im Original, Suche VLS2012ET-R47N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS2012ET-R47N TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS2012ET-R47N: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS2012ET-6R8N</b> TDK TDK SMD</p>	 <p><b>VLS2012ET-R68N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 680NH 1.85A 66 MOHM</p>	 <p><b>VLS2012ET-R68N</b> TDK Corporation FIXED IND 680NH 1.7A 66 MOHM SMD</p>	 <p><b>VLS2012ET-4R7M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 840MA 336 MOHM</p>
 <p><b>VLS2012ET-4R7N</b> TDK TDK SMD</p>	 <p><b>VLS2012ET-R47N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 470NH 2A 49 MOHM SMD</p>	 <p><b>VLS2012MT-2R2M</b> TDK VLS2012MT-2R2M TDK</p>	 <p><b>VLS2012ET-6R8M</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 570MA 498 MOHM</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                        |                        |                       |                       |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS2010ET-100M      | ↔ VLS2010ET-150M       | ⇒ VLS2010ET-1R0M       | D VLS2010ET-2R2M      | ⇒ VLS2010ET-3R3N      |
| ⊠ VLS2010ET-4R7M      | ⊛ VLS2010ET-6R8M       | D VLS2010MT-2R2M-1     | ⇒ VLS2012ET-100M      | ⇒ VLS2012ET-1R5N      |
| ⊛ VLS2012ET-220M      | ⊠ VLS2012ET-2R2M       | ⊛ VLS2012ET-3R3M       | ↔ VLS2012ET-4R7M      | ⇒ VLS2012MT-2R2M      |
| D VLS2012MT-4R7M      | ⊛ VLS201610CX-3R3M     | ⊠ VLS201610CX-6R8M     | ⊛ VLS201610CX-R47M    | ⇒ VLS201610ET-100M    |
| ⇒ VLS201610ET-100M-CA | ↔ VLS201610ET-1R5N     | ⊛ VLS201610ET-2R2M     | ⊠ VLS201610ET-3R3M    | ⇒ VLS201610ET-4R7M    |
| ↔ VLS201610ET-6R8M    | ⇒ VLS201610HBT-R24M-LR | D VLS201610HBT-R47M-LR | ⊛ VLS201610HBX-100M-1 | ⊠ VLS201610HBX-1R0M-1 |
| ⊛ VLS201610HBX-1R5M-1 | D VLS201610HBX-1R5M-S  | ⇒ VLS201610HBX-2R2M-1  | ↔ VLS201610HBX-6R8M-1 | ⇒ VLS201610HBX-R24M   |
| ⊠ VLS201610HBX-R24M-1 | ⊛ VLS201610HBX-R47M    | ↔ VLS201610HBX-R47M-1  | ⇒ VLS201610HBX-R68M   | ⇒ VLS201610HT-1R0N    |
| ⊛ VLS201610MNT-2R2M   | ⊠ VLS201610MNT-2R2M-1  | ⊛ VLS201610MT-2R2M     | D VLS201610MT-6R8M-1  | ⇒ VLS201612ET-100M    |
| ↔ VLS201612ET-2R2M    | ⊛ VLS201612ET-2R2M-1   | ⊠ VLS201612HBX-100M-1  | ⊛ VLS201612HBX-1R0M   | ⇒ VLS201612HBX-1R0M-1 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited