











|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|  | <b>MAX4482AUA+T</b>            |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | MAX4482AUA+T   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Maxim Integrated   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | IC OPAMP GP 140KHZ RRO 8UMAX   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.MAX4482AUA+T.pdf</a><br><a href="#">2.MAX4482AUA+T.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 15000 pcs Stock Available.                                 |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                            | MAX4482AUA+T  |
| Hersteller                             | Maxim Integrated                                      |
| Beschreibung                           | IC OPAMP GP 140KHZ RRO 8UMAX                          |
| Kategorie                              | Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker - |
| Teilstatus                             | 15000 pcs Stock                                       |
| Serie                                  | -   |
| Strom - Versorgung                     | 50µA  |
| Betriebstemperatur                     | -40°C ~ 125°C   |
| Befestigungsart                        | Surface Mount   |
| Ausgabebetyp                           | Rail-to-Rail  |
| Verpackung / Gehäuse                   | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)                |
| Supplier Device-Gehäuse                | 8-uMAX  |
| Zahl der Schaltkreise                  | 2   |
| Verstärkertyp                          | General Purpose                                       |
| Strom - Ausgang / Kanal                | 17mA  |
| Slew Rate                              | 0.08 V/µs   |
| -3db Bandbreite                        | -   |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V                       |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt         | 140kHz  |
| Strom - Eingangsruhe                   | 0.1pA   |
| Spannung - Eingangs-Offset             | 1mV   |
| Verpackung                             | Tape & Reel (TR)                                      |

MAX4482AUA+T ist neu im Original, Suche MAX4482AUA+T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX4482AUA+T Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX4482AUA+T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <p><b>MAX4482ASA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>8SOIC</p>  |  <p><b>MAX4483ASD+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>14SOIC</p> |  <p><b>MAX4482AUA-T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>8UMAX</p> |  <p><b>MAX4482KA</b><br/>MAXIM<br/>MAXIM SOT23-8</p>                                  |
|  <p><b>MAX4483ASD+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>14SOIC</p> |  <p><b>MAX4482ASA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>8SOIC</p>  |  <p><b>MAX4482AUA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>8UMAX</p>  |  <p><b>MAX4482ASA-T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC OPAMP GP 140KHZ RRO<br/>8SOIC</p> |

heiße Teile

Mehr

|                |                |                  |                |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| ⊗ MAX4471ESA+  | ↔ MAX4471ESA+T | ⇒ MAX4472ESD+    | D MAX4472EUD+  | ⇒ MAX4472EUD+  |
| ⊖ MAX4473ETA-T | ⊗ MAX4473EUA   | D MAX4473EUA+T   | ⇒ MAX4473EUA-T | ⇒ MAX4474ESA+T |
| ⊗ MAX4474EUA+T | ⊖ MAX4475AUT+T | ⊗ MAX4475AUT/V+T | ↔ MAX4477ASA   | ⇒ MAX4477ASA+  |
| D MAX4477AUA+  | ⊗ MAX4477AUA+T | ⊖ MAX4478AUD     | ⊗ MAX4478AUD+  | ⇒ MAX4480AUK+T |
| ⇒ MAX4480AXK+T | ↔ MAX4480EXK   | ⊗ MAX4481AXT-T   | ⊖ MAX4482ASA+  | ⇒ MAX4482ASA+T |
| ↔ MAX4483ASD+  | ⇒ MAX4483AUD+  | D MAX4484AUK+T   | ⊗ MAX4484AXK+T | ⊖ MAX4486AKA+T |
| ⊗ MAX4486ASA+  | D MAX4487ASD+  | ⇒ MAX4487AUD     | ↔ MAX4488AUT+T | ⇒ MAX4489AUA   |
| ⊖ MAX4489AUA+  | ⊗ MAX4489AUA+T | ↔ MAX4490AUK+T   | ⇒ MAX4490AXK+T | ⇒ MAX4491AKA+T |
| ⊗ MAX4491AKA-T | ⊖ MAX4491AUA   | ⊗ MAX4491AUA+T   | D MAX4492ASD+  | ⇒ MAX4492AUD   |
| ↔ MAX4492AUD+  | ⊗ MAX4492AUD+T | ⊖ MAX4493AXK+T   | ⊗ MAX4493AXK-T | ⇒ MAX4494AKA   |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited