











|   |  |
|---|--|
|  | <h2>MAX1240CESA</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MAX1240CESA</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Maxim Integrated</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC ADC LP 12-BIT SERIAL 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.MAX1240CESA.pdf</a><br/><a href="#">2.MAX1240CESA.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8973 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Teilenummer                    | MAX1240CESA                                      |
| Hersteller                     | Maxim Integrated                                 |
| Beschreibung                   | IC ADC LP 12-BIT SERIAL 8-SOIC                   |
| Kategorie                      | Integrierte Schaltungen (ICs) > Datenerfassung - |
| Teilstatus                     | 8973 pcs Stock                                   |
| Serie                          | -  |
| Eingabetyp                     | Single Ended                                     |
| Betriebstemperatur             | -40°C ~ 85°C                                     |
| Eigenschaften                  | -  |
| Konfiguration                  | S/H-ADC  |
| Verpackung / Gehäuse           | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                    |
| Supplier Device-Gehäuse        | 8-SOIC   |
| Anzahl der A / D-Wandler       | 1  |
| Anzahl der Bits                | 12   |
| Abtastrate (pro Sekunde)       | 73k  |
| Data Interface                 | SPI  |
| Spannung - Versorgung, analog  | 2.7 V ~ 3.6 V                                    |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7 V ~ 3.6 V                                    |
| Anzahl der Eingänge            | 1  |
| Verhältnis - S / H: ADC        | 1:1  |
| Die Architektur                | SAR  |
| Referenztyp                    | External, Internal                               |
| Verpackung                     | Tube   |

MAX1240CESA ist neu im Original, Suche MAX1240CESA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX1240CESA Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage MAX1240CESA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br><b>MAX1240CESA+</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC 12BIT SERIAL 8-SOIC  | <br><b>MAX1240CESA+T</b><br>MAXIM<br>MAX1240CESA+T MAXIM                 | <br><b>MAX1240CCSA+</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC 12BIT SERIAL 8-SOIC   | <br><b>MAX1240CEPA+</b><br>MAXIM<br>MAXIM PDIP8                            |
| <br><b>MAX1241ACSA</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC SRL 12BIT 2.7V 8-SOIC | <br><b>MAX1241ACPA+</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC 12BIT SERIAL 8-DIP | <br><b>MAX1241ACPA</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC LP 12-BIT SERIAL 8-DIP | <br><b>MAX1240CCSA+T</b><br>Maxim Integrated<br>IC ADC 12BIT SERIAL 8-SOIC |

### heiße Teile

Mehr

- |                 |                 |                   |                 |                     |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| ⊗ MAX1232CPA    | ↔ MAX1232CPA+   | ⇒ MAX1232CSA      | D MAX1232CSA+   | ⇒ MAX1232CSA+T      |
| ⊣ MAX1232CWE    | ⊗ MAX1232EPA    | D MAX1232EPA+     | ⇒ MAX1232ESA    | ⇒ MAX1232ESA+       |
| ⊗ MAX1232ESA+T  | ⊣ MAX1232EWE    | ⊗ MAX1232EWE-T    | ↔ MAX1237EUA+T  | ⇒ MAX1239KEEE+T     |
| D MAX1240ACSA   | ⊗ MAX1240ACSA+T | ⊣ MAX1240AESA     | ⊗ MAX1240AESA+T | ⇒ MAX1240BCSA       |
| ⇒ MAX1240BESA   | ↔ MAX1240BESA+T | ⊗ MAX1240BESA/V+T | ⊣ MAX1240CCSA+T | ⇒ MAX1240CCSA-TG074 |
| ↔ MAX1240CESA+T | ⇒ MAX1241ACSA   | D MAX1241ACSA+T   | ⊗ MAX1241AESA+T | ⊣ MAX1241BCSA       |
| ⊗ MAX1241BCSA+T | D MAX1241BESA   | ⇒ MAX1241BESA+T   | ↔ MAX1241CCSA   | ⇒ MAX1241CCSA+T     |
| ⊣ MAX1241CESA+T | ⊗ MAX1241CESA-T | ↔ MAX1242ACSA     | ⇒ MAX1242AESA   | ⇒ MAX1242AESA+T     |
| ⊗ MAX1242BCSA   | ⊣ MAX1242BCSA+T | ⊗ MAX1242BESA     | D MAX1243ACSA   | ⇒ MAX1243AESA       |
| ↔ MAX1243AESA+  | ⊗ MAX1243AESA+T | ⊣ MAX1243BCSA     | ⊗ MAX1243BESA   | ⇒ MAX1247BEEE+      |