









	<h2 style="color: #e67e22;">MAX6660AEE+T</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MAX6660AEE+T</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Maxim Integrated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">MAX6660AEE+T.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3091 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">MAX6660AEE+T</a>
Hersteller	<a href="#">Maxim Integrated</a>
Beschreibung	SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP
Kategorie	<a href="#">Sensoren, Transducer &gt; Temperatursensoren-Analog</a>
Teilstatus	3091 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyp	SMBus
Eigenschaften	Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode,
Verpackung / Gehäuse	16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-QSOP
Lösung	10 b
Spannungsversorgung	3 V ~ 5.5 V
Sensortyp	Digital, Remote
Testbedingung	60°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C)
Sensing Temperatur - Lokal	-
Sensing Temperatur - Fernbedienung	-40°C ~ 125°C
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste)	±1°C (±5°C)
Verpackung	Tape & Reel (TR)

MAX6660AEE+T ist neu im Original. Suche MAX6660AEE+T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX6660AEE+T Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX6660AEE+T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MAX6661AEE+T</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SPI 16QSOP</p>	 <p><b>MAX665EWE</b> MAXIM MAX665EWE MAXIM</p>	 <p><b>MAX6660AEE+</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SMBUS 16QSOP</p>	 <p><b>MAX6660EVKIT</b> Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX6660</p>
 <p><b>MAX665EPA+</b> MAXIM MAX665EPA+ MAXIM</p>	 <p><b>MAX6660EVSYS</b> Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX6660</p>	 <p><b>MAX6661AEE+</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE SPI 16QSOP</p>	 <p><b>MAX6662ACSA+T</b> MAXIM MAX6662ACSA+T MAXIM</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                |                |                  |                     |                |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| ⊕ MAX6650EUB+  | ↔ MAX6650EUB+T | ⇒ MAX6651AEU     | D MAX6651EEE+       | ↔ MAX6651EEE+T |
| ⊖ MAX6652AUB+T | ⊕ MAX6653AEE   | D MAX6653AEE+    | ⇒ MAX6653AEE+T      | ↔ MAX6654MEE   |
| ⊕ MAX6654MEE+  | ⊖ MAX6654MEE+T | ⊕ MAX6654MEE-T   | ↔ MAX6656MEE        | ↔ MAX6656MEE+  |
| D MAX6657MSA   | ⊕ MAX6657MSA+  | ⊖ MAX6657MSA+T   | ⊕ MAX6657MSA-C01060 | ↔ MAX6657MSA-T |
| ⇒ MAX6659MEE+T | ↔ MAX665CPA+   | ⊕ MAX665CWE      | ⊖ MAX665EPA+        | ↔ MAX665EWE    |
| ↔ MAX6662MSA+  | ⇒ MAX6662MSA+T | D MAX6665ASA45+T | ⊕ MAX666CSA+T       | ⊖ MAX666ESA    |
| ⊕ MAX666ESA+   | D MAX666ESA+T  | ⇒ MAX6674ISA     | ↔ MAX6674ISA+       | ↔ MAX6674ISA+T |
| ⊖ MAX6675ISA   | ⊕ MAX6675ISA+T | ↔ MAX667CPA      | ⇒ MAX667CSA         | ↔ MAX667CSA+   |
| ⊕ MAX667CSA+T  | ⊖ MAX667ESA    | ⊕ MAX667ESA+     | D MAX667ESA+T       | ↔ MAX6681MEE+  |
| ↔ MAX6682MUA   | ⊕ MAX6682MUA+  | ⊖ MAX6682MUA+T   | ⊕ MAX6683AUB+T      | ↔ MAX6684ESA   |