









	VLS201612ET-2R2M	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS201612ET-2R2M
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 2.2UH 1.05A 195 MOHM
	Datenblätter:	 VLS201612ET-2R2M.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 145806 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLS201612ET-2R2M
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 2.2UH 1.05A 195 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	145806 pcs Stock
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.047" (1.20mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.05A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	2.2µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	1.05A
DC-Widerstand (DCR)	195 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS201612ET-2R2M ist neu im Original, Suche VLS201612ET-2R2M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201612ET-2R2M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201612ET-2R2M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS201612ET-4R7M TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 700MA 438 MOHM</p>	 <p>VLS201612ET-1R0N-CA TDK Corporation FIXED IND 1UH 1.65A 93 MOHM SMD</p>	 <p>VLS201612ET-3R3M-CA TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 850MA 357 MOHM</p>	 <p>VLS201612ET-2R2M-CA TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.15A 195 MOHM</p>
 <p>VLS201612ET-220M TDK TDK 201612</p>	 <p>VLS201612ET-3R3M TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 790MA 357 MOHM</p>	 <p>VLS201612ET-1R0N TDK Corporation FIXED IND 1UH 1.5A 93 MOHM SMD</p>	 <p>VLS201612ET-2R2M-1 TDK VLS201612ET-2R2M-1 TDK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS201610ET-100M-CA | ↔ VLS201610ET-1R5N | ⇒ VLS201610ET-2R2M | D VLS201610ET-3R3M | ⇒ VLS201610ET-4R7M |
| ⊣ VLS201610ET-6R8M | ⊛ VLS201610HBT-R24M-LR | D VLS201610HBT-R47M-LR | ⇒ VLS201610HBX-100M-1 | ⇒ VLS201610HBX-1R0M-1 |
| ⊛ VLS201610HBX-1R5M-1 | ⊣ VLS201610HBX-1R5M-S | ⊛ VLS201610HBX-2R2M-1 | ↔ VLS201610HBX-6R8M-1 | ⇒ VLS201610HBX-R24M |
| D VLS201610HBX-R24M-1 | ⊛ VLS201610HBX-R47M | ⊣ VLS201610HBX-R47M-1 | ⊛ VLS201610HBX-R68M | ⇒ VLS201610HT-1R0N |
| ⇒ VLS201610MNT-2R2M | ↔ VLS201610MNT-2R2M-1 | ⊛ VLS201610MT-2R2M | ⊣ VLS201610MT-6R8M-1 | ⇒ VLS201612ET-100M |
| ↔ VLS201612ET-2R2M-1 | ⇒ VLS201612HBX-100M-1 | D VLS201612HBX-1R0M | ⊛ VLS201612HBX-1R0M-1 | ⊣ VLS201612HBX-1R5M |
| ⊛ VLS201612HBX-2R2M | D VLS201612HBX-2R2M-1 | ⇒ VLS201612HBX-R24M | ↔ VLS201612HBX-R33M | ⇒ VLS20161ET-100M |
| ⊣ VLS2016ET-R47N | ⊛ VLS25010MNT-2R2M | ↔ VLS25008ET-100M | ⇒ VLS25008ET-2R2M | ⇒ VLS25010CX-100M |
| ⊛ VLS25010CX-1R0M | ⊣ VLS25010CX-2R2M | ⊛ VLS25010CX-4R7M | D VLS25010CX-R47M | ⇒ VLS25010ET-1R5N |
| ↔ VLS25010ET-2R2M | ⊛ VLS25010ET-3R3M | ⊣ VLS25010ET-4R7M | ⊛ VLS25010HBT-100M | ⇒ VLS25010HBT-1R5M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited