





	<h2>MAX242EPN+</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	MAX242EPN+
	Hersteller / Marke:	Maxim Integrated
	Teil der Beschreibung:	IC TXRX RS232 5V 18-DIP
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.MAX242EPN+.pdf 2.MAX242EPN+.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 11001 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	MAX242EPN+
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC TXRX RS232 5V 18-DIP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	11001 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	2/2 Transceiver Full RS232 18-PDIP
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Through Hole
Art	Transceiver
Verpackung / Gehäuse	18-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	18-PDIP
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Protokoll	RS232
Anzahl der Treiber / Empfänger	2/2
Duplex	Full
Empfänger Hysterese	500mV
Datenrate	200kbps
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	MAX242
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

MAX242EPN+ ist neu im Original, Suche MAX242EPN+ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX242EPN+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage MAX242EPN+: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 MAX242CWN+ Maxim Integrated IC TXRX 2/2 FULL RS232 18SOIC	 MAX242EPN Maxim Integrated IC TXRX RS232 5V 18-DIP	 MAX242EMN 1204+ 1204+ SOP	 MAX242EWN-T MAX MAX242EWN-T MAX
 MAX242CWN-T Maxim Integrated IC TXRX DUAL RS232 5V 18-SOIC	 MAX242EWN+T Maxim Integrated IC RS-232 DRVR/RCVR 18-SOIC	 MAX242EWN/CWN SP MAX242EWN/CWN SP	 MAX242CWN+T Maxim Integrated IC RS-232 DRVR/RCVR 18-SOIC

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| ⊗ MAX24001TL+T | ↔ MAX24002TL+ | ⇒ MAX24002TL+T | D MAX24003TL+T | ⇒ MAX2400R+000 |
| ⊣ MAX24011E/D+ | ⊗ MAX24040ETI+T | D MAX24101ELU+ | ⇒ MAX24101ELU+T | ⇒ MAX2410EEI |
| ⊗ MAX2411AEEI-T | ⊣ MAX241CAI | ⊗ MAX241CWI | ↔ MAX241EAI | ⇒ MAX241ECAI |
| D MAX241ECWI+T | ⊗ MAX241ECWI-T | ⊣ MAX241EEAI | ⊗ MAX241EWI | ⇒ MAX24287ETK+ |
| ⇒ MAX242CPN | ↔ MAX242CPN+ | ⊗ MAX242CWM | ⊣ MAX242CWN | ⇒ MAX242EPN |
| ↔ MAX242EWN | ⇒ MAX242EWN+ | D MAX242EWN/CWN | ⊗ MAX243CWE+T | ⊣ MAX243ESE |
| ⊗ MAX243EWE | D MAX2440EAI+T | ⇒ MAX2440EAI+T | ↔ MAX2440EAI-T | ⇒ MAX2441EAI |
| ⊣ MAX2451CSE-T | ⊗ MAX2470EUT | ↔ MAX2470EUT+T | ⇒ MAX2470EUT-T | ⇒ MAX2471EUT |
| ⊗ MAX2471EUT+T | ⊣ MAX2471EUT-T | ⊗ MAX2472EUT+T | D MAX2473EUT | ⇒ MAX2473EUT+T |
| ↔ MAX2502ELM | ⊗ MAX2504AELM | ⊣ MAX2504AELM-TD | ⊗ MAX2507ELM | ⇒ MAX2507ELM#TDG42 |