












| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">S-1701F3328-M5T1G</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | S-1701F3328-M5T1G |
|  | Hersteller / Marke: | SII Semiconductor Corporation |
| | Teil der Beschreibung: | IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT23-5 |
| Datenblätter: |  S-1701F3328-M5T1G.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 4432 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|---|
| Teilenummer | S-1701F3328-M5T1G |
| Hersteller | SII Semiconductor Corporation |
| Beschreibung | IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT23-5 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - |
| Teilstatus | 4432 pcs Stock |
| Serie | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Spannung - Eingang | 2 V ~ 6.5 V |
| Anwendungen | Converter, Battery Powered Devices |
| Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 |
| Spannung - Ausgabe | 3.3V |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

S-1701F3328-M5T1G ist neu im Original, Suche S-1701F3328-M5T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-1701F3328-M5T1G SII Semiconductor Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-1701F3328-M5T1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>S-1701F3430-M5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.4V SOT23-5</p> |  <p>S-1701F3430-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.4V SOT89-5</p> |  <p>S-1701F3327-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT89-5</p> |  <p>S-1701F3026-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.0V SOT89-5</p> |
|  <p>S-1701F5040-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 5.0V SOT89-5</p> |  <p>S-1701F3328-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT89-5</p> |  <p>S-1701F3326-U5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT89-5</p> |  <p>S-1701F3327-M5T1G SII Semiconductor Corporation IC DETECT/REG 400MA 3.3V SOT23-5</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ⊕ S-13A1A33-U5T1U3 | ↔ S-13A1B12-A6T1U3 | ⇒ S-13A1C12-U5T1U3 | D S-13A1C15-E6T1U3 | ⇒ S-13A1C18-E6T1U3 |
| ⊕ S-13A1D12-E8001 | ⊕ S-13A1D18-E800 | D S-13A1D18-E8002 | ⇒ S-13R1D32-A4001 | ⇒ S-1460BF-B24-TF |
| ⊕ S-1460BF-B34-TF | ⊕ S-1460CF-C37-TF | ⊕ S-1460CF-C44-TF | ↔ S-1460CFEM-C61-TF | ⇒ S-150-24 |
| D S-1701A3025-M5T1G | ⊕ S-1701B3342-U51G | ⊕ S-1701D3330-M5T1G | ⊕ S-1701E2522-M5T1G | ⇒ S-1701E3026-M5T1G |
| ⇒ S-1701E3228-M5T1S | ↔ S-1701E3327-M5T1G | ⊕ S-1701E3327-M5T2G | ⊕ S-1701E3330-M5T1G | ⇒ S-1701F1815-U5T1G |
| ↔ S-1701N1525-M5T1G | ⇒ S-1701N2724-M5T1G | D S-1701Y3342-U5T1G | ⊕ S-1701Z1826-M5T1G | ⊕ S-1702RBF00-I6T1G |
| ⊕ S-1711A1515-I6T1G | D S-1711A1528-M6T1G | ⇒ S-1711A1528-M6T1U | ↔ S-1711A1815-I6T1G | ⇒ S-1711A1825-M6T1G |
| ⊕ S-1711A1828-I6T1G | ⊕ S-1711A1828-M6T1G | ↔ S-1711A1833-M6T1G | ⇒ S-1711A1833-M6T1S | ⇒ S-1711A2518-I6T1G |
| ⊕ S-1711A2518-M6T1G | ⊕ S-1711A2815-I6T1G | ⊕ S-1711A2815-M6T1G | D S-1711A2818-I6T1G | ⇒ S-1711A2818-M6T1G |
| ↔ S-1711A2828-I6T1G | ⊕ S-1711A2830-I6T1G | ⊕ S-1711A2830-M6T1G | ⊕ S-1711A2833-I6T1G | ⇒ S-1711A2833-M6T1G |