











|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   | <b>CL32B474KAFNNNE</b>         |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | CL32B474KAFNNNE  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Samsung Electro-Mechanics America, Inc.  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210  |
|  | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.CL32B474KAFNNNE.pdf</a><br><a href="#">2.CL32B474KAFNNNE.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform  |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available. |  |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong                      |  |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS          |  |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |                                |  |

Spezifikationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Teilenummer              | CL32B474KAFNNNE                         |
| Hersteller               | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Beschreibung             | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210             |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren    |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock         |
| Serie                    | CL                                      |
| Spannung - Nennwert      | 25V                                     |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                           |
| Bewertungen              | -                                       |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                     |
| Größe / Dimension        | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)   |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                       |
| Eigenschaften            | -                                       |
| Kapazität                | 0.47µF                                  |
| Toleranz                 | ±10%                                    |
| Anwendungen              | General Purpose                         |
| Leiter-Abstand           | -                                       |
| Verpackung / Gehäuse     | 1210 (3225 Metric)                      |
| Temperaturkoeffizient    | X7R                                     |
| Dicke (max)              | 0.057" (1.45mm)                         |
| Leitungsstil             | -                                       |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                        |

CL32B474KAFNNNE ist neu im Original, Suche CL32B474KAFNNNE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CL32B474KAFNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CL32B474KAFNNNE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p><b>CL32B473KEHNNNE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 0.047UF 250V X7R 1210</p> |  <p><b>CL32B474KBFNNNE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 0.47UF 50V X7R 1210</p> |  <p><b>CL32B473KEHNNWE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 0.047UF 250V X7R 1210</p> |  <p><b>CL32B475KBJSW6E</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>MLCC 3225(1210) X7R 4.7UF 10% 50</p> |
|  <p><b>CL32B473KHINNWE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 0.047UF 630V X7R 1210</p> |  <p><b>CL32B474MAFNNNE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210</p> |  <p><b>CL32B475KBJNFNE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>CAP CER 4.7UF 50V X7R 1210</p>    |  <p><b>CL32B475KBJ4PNE</b><br/>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br/>MLCC AUTOMOTIVE 3225(1210) X7R</p>   |

heiße Teile

Mehr

|                   |                   |                   |                    |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ⊕ CL32B223KHFNNNE | ↔ CL32B224KBFNNNE | ⇒ CL32B224KBFNNNF | D CL32B224KCHNNNE  | ⇒ CL32B225KAINNNE |
| ⊖ CL32B225KBJNNNE | ⊕ CL32B225KBJNNNF | D CL32B225KCJSNNE | ⇒ CL32B226KAJNFNE  | ⇒ CL32B226KAJNNNE |
| ⊕ CL32B226KAJNNWE | ⊖ CL32B226KOJNFNE | ⊕ CL32B226KOJNNNE | ↔ CL32B226KOJVPJE  | ⇒ CL32B226KOJVPNE |
| D CL32B226MOJNNNE | ⊕ CL32B226MQJNNNE | ⊖ CL32B334KBFNNNE | ⊕ CL32B334KCHNNNE  | ⇒ CL32B473KDHNNNE |
| ⇒ CL32B473KDHNNWE | ↔ CL32B473KEHNNNE | ⊕ CL32B473KEHNNWE | ⊖ CL32B473KHINNWE  | ⇒ CL32B474JBFNNNE |
| ↔ CL32B474KBFNNNE | ⇒ CL32B474MAFNNNE | D CL32B475KBJNFNE | ⊕ CL32B475KBJVPNE  | ⊖ CL32B475KBUYNNE |
| ⊕ CL32B475KBUYNWE | D CL32B475KOINNNE | ⇒ CL32C101JJFNNNE | ↔ CL32C101KIFNNWE  | ⇒ CL32C101KIFNNWE |
| ⊖ CL32C103FBFNNNE | ⊕ CL32C103GBFNNNE | ↔ CL32C103JBFNNNE | ⇒ CL32C113JBHNNNE  | ⇒ CL32C113JBHNNNF |
| ⊕ CL32C182JGHNNNE | ⊖ CL32C182JGHNNNF | ⊕ CL32C182JHHNNNF | D CL32C223JBHNNNE  | ⇒ CL32C472JBFNNNE |
| ↔ CL32C822JHJNNNE | ⊕ CL32F105ZBFNNNE | ⊖ CL32F106ZAHNNNE | ⊕ CL32F106ZASLNNNE | ⇒ CL32F106ZLGNNE  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited