








	<h2 style="color: red;">BRL1608T6R8M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BRL1608T6R8M</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Taiyo Yuden</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 6.8UH 250MA 2.132 OHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.BRL1608T6R8M.pdf</a> <a href="#">2.BRL1608T6R8M.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 25500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BRL1608T6R8M</a>
Hersteller	<a href="#">Taiyo Yuden</a>
Beschreibung	FIXED IND 6.8UH 250MA 2.132 OHM
Kategorie	<a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a>
Teilstatus	25500 pcs Stock
Serie	BR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.028" (0.70mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	250mA
Abschirmung	Unshielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0603 (1608 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0603 (1608 Metric)
Induktivität	6.8µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	-
Strom - Sättigung	200mA
DC-Widerstand (DCR)	2.132 Ohm Max
Frequenz - Eigenresonanz	100MHz
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BRL1608T6R8M ist neu im Original, Suche BRL1608T6R8M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BRL1608T6R8M Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage BRL1608T6R8M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <b>BRL2012T1R0M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 1UH 850MA 175.5 MOHM	 <b>BRL1608T4R7M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 4.7UH 310MA 1.3 OHM	 <b>BRL2012T100M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 10UH 330MA 1.105 OHM	 <b>BRL2012T150M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 15UH 300MA 1.3 OHM SMD
 <b>BRL1608T1R5M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 1.5UH 590MA 364 MOHM	 <b>BRL1608T1R0M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 1UH 650MA 299 MOHM SMD	 <b>BRL2012T101M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 100UH 85MA 10.01 OHM	 <b>BRL1608T2R2M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 2.2UH 500MA 520 MOHM

### heiße Teile

Mehr

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⚙ 1400SG20</li> <li>⚡ BRL1608T1R5M</li> <li>⚙ BRL2012T1R0M</li> <li>D BRL2012T4R7M</li> <li>➔ BRL2518T3R3M</li> <li>➔ BRL3225T1R5M</li> <li>⚙ FP101-TL</li> <li>⚡ M34509G4H-505FP</li> <li>⚙ PMB7850EV3.1D12</li> <li>➔ ST333S04PFM1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ BR24G64NUX</li> <li>⚙ BRL1608T2R2M</li> <li>⚡ BRL2012T1R5M</li> <li>⚙ BRL2012TR47M</li> <li>➔ BRL2518T4R7M</li> <li>➔ BRL3225T2R2M</li> <li>D GRM32N7U2A622JZ01L</li> <li>⚙ MCH6321-TL-E</li> <li>⚡ PS9587L2-V-E4</li> <li>⚙ STD55NH2LL-1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ BRL1608T100M</li> <li>D BRL1608T3R3M</li> <li>⚙ BRL2012T220M</li> <li>⚡ BRL2515T4R7MD</li> <li>⚙ BRL3225T100K</li> <li>D BRL3225T470M</li> <li>➔ KIA78L18</li> <li>➔ MCP6292-E/MS</li> <li>⚙ RF2498TR13</li> <li>⚡ T553-800-42-71-T2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D BRL1608T150M</li> <li>➔ BRL2012T100M</li> <li>➔ BRL2012T2R2M</li> <li>⚙ BRL2515T4R7MD</li> <li>⚡ BRL3225T100M</li> <li>⚙ BRL3225T4R7M</li> <li>➔ LM431CCMX</li> <li>➔ MMBZ5222BT1G</li> <li>D RMC1/8820</li> <li>⚙ TUSB320RWBR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ BRL1608T1R0M</li> <li>➔ BRL2012T150M</li> <li>➔ BRL2012T470M</li> <li>➔ BRL2518T2R2M</li> <li>➔ BRL3225T1R0M</li> <li>⚡ F0400LC140</li> <li>➔ LX5586HLL-TR</li> <li>➔ MSM7736-01TB</li> <li>➔ S2008DS3</li> <li>➔ XC6109N33ANR</li> </ul> |
|--|---|--|--|--|