




|  |   |
|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">EKXL401ELL560MJ45S</h2>   |
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> EKXL401ELL560MJ45S   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> Nippon Chemi-Con   |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b> ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS  |
|  | <b>Datenblätter:</b>  EKXL401ELL560MJ45S.pdf |
|  | <b>RoHs Status:</b>   |
|  | <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.   |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |   |









### Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                               | EKXL401ELL560MJ45S                                     |
| Hersteller                                | Nippon Chemi-Con                                       |
| Beschreibung                              | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS                       |
| Kategorie                                 | Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren                 |
| Teilstatus                                | Require For Quote & Check Stock                        |
| Spannung - Nennwert                       | 400V   |
| Toleranz                                  | ±20%   |
| Oberflächenmontage Land Größe             | -  |
| Größe / Dimension                         | 0.394" Dia (10.00mm)                                   |
| Serie                                     | KXL  |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz     | 500mA @ 120Hz  |
| Ripple Current @ High Frequency           | 1.25A @ 100kHz   |
| Bewertungen                               | -  |
| Polarisation                              | Polar  |
| Verpackung                                | Bulk   |
| Verpackung / Gehäuse                      | Radial, Can  |
| Andere Namen                              | 565-5040   |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 105°C  |
| Befestigungsart                           | Through Hole   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)  |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 16 Weeks   |
| Lebensdauer @ Temp.                       | 12000 Hrs @ 105°C                                      |
| Leiter-Abstand                            | 0.197" (5.00mm)  |
| Höhe - eingesteckt (max)                  | 1.850" (47.00mm)                                       |
| ESR (Equivalent Series Resistance)        | -  |
| detaillierte Beschreibung                 | 56µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can |
| Kapazität                                 | 56µF   |
| Anwendungen                               | General Purpose  |

EKXL401ELL560MJ45S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EKXL401ELL560MJ45S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EKXL401ELL560MJ45S Nippon Chemi-Con mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ EKXL401ELL560MJ45S E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>EKXL401ELL330MJ30S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |  <p><b>EKXL401ELL560MK30S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |  <p><b>EKXL401ELL560MU25S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |  <p><b>EKXL401ELL390MK25S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |
|  <p><b>EKXL401ELL390MJ35S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p>              |  <p><b>EKXL401ELL560ML20S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |  <p><b>EKXL401ELL680MK35S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |  <p><b>EKXL401ELL390MU20S</b><br/>Nippon Chemi-Con<br/>ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|                                     |                                |                                 |                          |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EKXL401ELL560MJ45S Nippon Chemi-Con | EKXL401ELL560MJ45S Datenblatt  | EKXL401ELL560MJ45S-Datenblätter | EKXL401ELL560MJ45S PDF   | Nippon Chemi-Con                    |
| EKXL401ELL560MJ45S Electronic       | EKXL401ELL560MJ45S-Komponenten | EKXL401ELL560MJ45S-Verteiler    | EKXL401ELL560MJ45S-Bild  | EKXL401ELL560MJ45S                  |
| EKXL401ELL560MJ45S Preis            | EKXL401ELL560MJ45S Hersteller  | EKXL401ELL560MJ45S Bild         | EKXL401ELL560MJ45S Aktie | EKXL401ELL560MJ45S-Teil             |
| EKXL401ELL560MJ45S Neu              | EKXL401ELL560MJ45S Original    | EKXL401ELL560MJ45S garantiert   | EKXL401ELL560MJ45S RFQ   | EKXL401ELL560MJ45S Inventar         |
|                                     |                                |                                 |                          | EKXL401ELL560MJ45S Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited