










	<b>VLS2012ET-1R5N</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS2012ET-1R5N
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 1.5UH 1.2A 108 MOHM
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS2012ET-1R5N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 650 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS2012ET-1R5N
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 1.5UH 1.2A 108 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	650 pcs Stock
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.047" (1.20mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.2A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±30%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	1.5µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	-
Strom - Sättigung	1.2A
DC-Widerstand (DCR)	108 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















VLS2012ET-1R5N ist neu im Original, Suche VLS2012ET-1R5N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS2012ET-1R5N TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS2012ET-1R5N: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

 <b>VLS2012ET-100M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 10UH 530MA 834 MOHM	 <b>VLS2012ET-220M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 22UH 350MA 1.764 MOHM	 <b>VLS2012ET-1R5N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 1.45A 108 MOHM	 <b>VLS2012ET-150M</b> TDK Corporation FIXED IND 15UH 400MA 1.062 OHM
 <b>VLS2012ET-2R2M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.25A 153 MOHM	 <b>VLS2012ET-220M</b> TDK Corporation FIXED IND 22UH 330MA 1.764 OHM	 <b>VLS2012ET-150M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 15UH 470MA 1.062 OHM	 <b>VLS2012ET-2R2M</b> TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1A 153 MOHM SMD

### heiße Teile

Mehr

- |   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|  VLS2010ET-100M  |  VLS2010ET-150M   |  VLS2010ET-1R0M  |  VLS2010ET-2R2M  |  VLS2010ET-3R3N  |
|  VLS2010ET-4R7M  |  VLS2010ET-6R8M   |  VLS2010MT-2R2M-1  |  VLS2012ET-100M  |  VLS2012ET-220M  |
|  VLS2012ET-2R2M  |  VLS2012ET-3R3M   |  VLS2012ET-4R7M  |  VLS2012ET-R47N  |  VLS2012MT-2R2M  |
|  D VLS2012MT-4R7M  |  VLS201610CX-3R3M   |  VLS201610CX-6R8M  |  VLS201610CX-R47M  |  VLS201610ET-100M  |
|   VLS201610ET-100M-CA |   VLS201610ET-1R5N     |  VLS201610ET-2R2M  |  VLS201610ET-3R3M  |  VLS201610ET-4R7M  |
|   VLS201610ET-6R8M    |   VLS201610HBT-R24M-LR |  D VLS201610HBT-R47M-LR  |  VLS201610HBX-100M-1   |  VLS201610HBX-1R0M-1   |
|   VLS201610HBX-1R5M-1 |  D VLS201610HBX-1R5M-S  |   VLS201610HBX-2R2M-1 |   VLS201610HBX-6R8M-1 |   VLS201610HBX-R24M   |
|   VLS201610HBX-R24M-1 |   VLS201610HBX-R47M    |   VLS201610HBX-R47M-1 |   VLS201610HBX-R68M   |   VLS201610HT-1R0N    |
|   VLS201610MNT-2R2M   |   VLS201610MNT-2R2M-1  |   VLS201610MT-2R2M    |  D VLS201610MT-6R8M-1  |   VLS201612ET-100M    |
|   VLS201612ET-2R2M    |   VLS201612ET-2R2M-1   |   VLS201612HBX-100M-1 |   VLS201612HBX-1R0M   |   VLS201612HBX-1R0M-1 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited