











|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <h2 style="color: orange;">NRS6012T4R7MMGG</h2> |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                  | <a href="#">NRS6012T4R7MMGG</a>  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                      | Taiyo Yuden  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                   | FIXED IND 4.7UH 1.55A 150 MOHM   |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                    | <b>Datenblätter:</b>                            | <a href="#">1.NRS6012T4R7MMGG.pdf</a><br><a href="#">2.NRS6012T4R7MMGG.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                             | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>                            | New original, 1408 pcs Stock Available.  |
|   | <b>Liefern von:</b>                             | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>                              | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Teilenummer              | <a href="#">NRS6012T4R7MMGG</a>  |
| Hersteller               | Taiyo Yuden  |
| Beschreibung             | FIXED IND 4.7UH 1.55A 150 MOHM   |
| Kategorie                | <a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a> |
| Teilstatus               | 1408 pcs Stock   |
| Serie                    | NRS  |
| Betriebstemperatur       | -25°C ~ 125°C  |
| Bewertungen              | -  |
| Befestigungsart          | Surface Mount  |
| Größe / Dimension        | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm)                                  |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm)  |
| Art                      | Wirewound  |
| Aktuelle Bewertung       | 1.55A  |
| Abschirmung              | Shielded   |
| Toleranz                 | ±20%   |
| Verpackung / Gehäuse     | Nonstandard  |
| Supplier Device-Gehäuse  | -  |
| Induktivität             | 4.7µH  |
| Q @ Frequenz             | -  |
| Material - Kern          | Ferrite  |
| Strom - Sättigung        | 1.6A   |
| DC-Widerstand (DCR)      | 150 mOhm Max   |
| Frequenz - Eigenresonanz | 36MHz  |
| Frequenz - Prüfung       | 100kHz   |
| Verpackung               | Original-Reel®   |

NRS6012T4R7MMGG ist neu im Original, Suche NRS6012T4R7MMGG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NRS6012T4R7MMGG Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NRS6012T4R7MMGG: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p><b>NRS6012T3R3NMGGV</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 3.3UH 1.7A 126 MOHM</p>  |  <p><b>NRS6012T4R7MMGGV</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 4.7UH 1.55A 150 MOHM</p> |  <p><b>NRS6012T5R3MMGJ</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 5.3UH 1.55A 150 MOHM</p> |  <p><b>NRS6012T5R3MMGJV</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 5.3UH 1.55A 150 MOHM</p> |
|  <p><b>NRS6012T680MMGJV</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 68UH 410MA 1.392 OHM</p> |  <p><b>NRS6012T3R3NMGG</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 3.3UH 1.7A 126 MOHM</p>   |  <p><b>NRS6012T680MMGJ</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 68UH 410MA 1.392 OHM</p> |  <p><b>NRS6012T470MMGJV</b><br/>Taiyo Yuden<br/>FIXED IND 47UH 460MA 1.158 OHM</p> |

### heiße Teile

Mehr

- |                   |                    |                   |                   |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ NRS5040T1R5NMGJ | ↔ NRS5040T1R5NMGJ  | ⇒ NRS5040T220MMGK | D NRS5040T220MMGK | ⇒ NRS5040T2R2NMGJ |
| ⊣ NRS5040T2R2NMGJ | ⊛ NRS5040T3R3NMGJ  | D NRS5040T4R7NMGK | ⇒ NRS5040T4R7NMGK | ⇒ NRS5040T6R8MMGJ |
| ⊛ NRS5040T6R8MMGJ | ⊣ NRS6010T100M     | ⊛ NRS6010T100MMGF | ↔ NRS6010T1R5MMGF | ⇒ NRS6010T220MMGF |
| D NRS6010T2R2MMGF | ⊛ NRS6010T6R8MMGF  | ⊣ NRS6012T100ME4  | ⊛ NRS6012T100MMGJ | ⇒ NRS6012T150MMGJ |
| ⇒ NRS6012T220M    | ↔ NRS6012T220ME0   | ⊛ NRS6012T2R5NMGG | ⊣ NRS6012T330MMGJ | ⇒ NRS6012T470MMGJ |
| ↔ NRS6012T6R8MMGJ | ⇒ NRS6020T1R5NMGJ  | D NRS6020T220MMGG | ⊛ NRS6020T3R3NMGJ | ⊣ NRS6020T4R7NMGJ |
| ⊛ NRS6028T0R9NMGJ | D NRS6028T100MMGK  | ⇒ NRS6028T101MMGJ | ↔ NRS6028T150MMGJ | ⇒ NRS6028T330MMGJ |
| ⊣ NRS6028T470MMGJ | ⊛ NRS6028T4R7MMGK  | ↔ NRS6028T6R0MMGK | ⇒ NRS6045T100MMGK | ⇒ NRS6045T1R0NMGK |
| ⊛ NRS6045T1R8NMGK | ⊣ NRS6045T220MMGKV | ⊛ NRS6045T2R2NMGK | D NRS6045T2R2NMGK | ⇒ NRS6045T2R3NMGK |
| ↔ NRS6045T330MMGK | ⊛ NRS6045T3R0NMGK  | ⊣ NRS6045T4R5MMGK | ⊛ NRS8030T100MJGJ | ⇒ NRS8030T1R5NJGJ |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited