









|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|  | <b>MAX488EEPA</b>              |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | MAX488EEPA   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Maxim Integrated   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | IC TXRX RS485/422 250KBPS 8-DIP                                      |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.MAX488EEPA.pdf</a><br><a href="#">2.MAX488EEPA.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Enthält Blei / RoHS nicht konform                                    |
|   | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 500 pcs Stock Available.                               |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

**Spezifikationen**

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                               | MAX488EEPA   |
| Hersteller                                | Maxim Integrated   |
| Beschreibung                              | IC TXRX RS485/422 250KBPS 8-DIP                          |
| Kategorie                                 | Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber, |
| Teilstatus                                | 500 pcs Stock  |
| detaillierte Beschreibung                 | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 8-PDIP                 |
| Serie                                     | -  |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 85°C   |
| Befestigungsart                           | Through Hole   |
| Art                                       | Transceiver  |
| Verpackung / Gehäuse                      | 8-DIP (0.300", 7.62mm)                                   |
| Supplier Device-Gehäuse                   | 8-PDIP   |
| Spannungsversorgung                       | 4.75 V ~ 5.25 V  |
| Protokoll                                 | RS422, RS485   |
| Anzahl der Treiber / Empfänger            | 1/1  |
| Duplex                                    | Full   |
| Empfänger Hysterese                       | 70mV   |
| Datenrate                                 | 250kbps  |
| Verpackung                                | Tube   |
| Basisteilenummer                          | MAX488   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Contains lead / RoHS non-compliant                       |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)  |

MAX488EEPA ist neu im Original, Suche MAX488EEPA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX488EEPA Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage MAX488EEPA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p><b>MAX488EEPA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/RS422 8-DIP</p>        |  <p><b>MAX488EESA</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/422 250KBPS 8-SOIC</p> |  <p><b>MAX488EEPA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/RS422 8-DIP</p>        |  <p><b>MAX488ECSA-T</b><br/>MAX<br/>MAX SOP8</p>                                |
|  <p><b>MAX488ECSA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/RS422 LOWPWR 8SOIC</p> |  <p><b>MAX488ECSA</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/RS422 LOWPWR 8SOIC</p> |  <p><b>MAX488EESA-T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/422 250KBPS 8SOIC</p> |  <p><b>MAX488EESA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC TXRX RS485/RS422 8-SOIC</p> |

**heiße Teile**

Mehr

- |                  |                    |                |                 |                 |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ⊗ MAX487ECSA+T   | ↔ MAX487EEPA       | ⇒ MAX487EEPA+  | D MAX487EESA    | ⇒ MAX487EESA+   |
| ⊖ MAX487EESA+T   | ⊗ MAX487EPA        | D MAX487EPA+   | ⇒ MAX487ESA     | ⇒ MAX487ESA+    |
| ⊗ MAX487ESA+T    | ⊖ MAX4885EETG+TCK2 | ⊗ MAX4887ETE+T | ↔ MAX4889AETO+T | ⇒ MAX4889BETO+T |
| D MAX4889CETO+   | ⊗ MAX4889ETO+      | ⊖ MAX4889ETO+T | ⊗ MAX488CPA     | ⇒ MAX488CSA     |
| ⇒ MAX488CSA+T    | ↔ MAX488CSA-T      | ⊗ MAX488ECPA+  | ⊖ MAX488ECSA    | ⇒ MAX488ECSA+T  |
| ↔ MAX488EESA     | ⇒ MAX488EESA+      | D MAX488EESA+T | ⊗ MAX488EPA     | ⊖ MAX488EPA+    |
| ⊗ MAX488ESA      | D MAX488ESA+       | ⇒ MAX488ESA+T  | ↔ MAX4895EETE+T | ⇒ MAX4895EETE-T |
| ⊖ MAX4899AEETE+T | ⊗ MAX489CPD        | ↔ MAX489CSD    | ⇒ MAX489CSD+T   | ⇒ MAX489ECSD    |
| ⊗ MAX489ECSD+T   | ⊖ MAX489EPPD       | ⊗ MAX489EESD   | D MAX489EESD+   | ⇒ MAX489EPD     |
| ↔ MAX489ESD      | ⊗ MAX489ESD+       | ⊖ MAX489ESD+T  | ⊗ MAX4901EBL+T  | ⇒ MAX4906EFELB+ |