






| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  <small>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</small> | 1-292207-7 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | 1-292207-7 |
|   | Hersteller / Marke: | Agastat Relays / TE Connectivity |
| | Teil der Beschreibung: | CONN HEADER 17POS VERT 1.5MM TIN |
| | Datenblätter: |  1-292207-7.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 500 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | 1-292207-7 |
| Hersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
| Beschreibung | CONN HEADER 17POS VERT 1.5MM TIN |
| Kategorie | Steckverbinder, Verbinder > Rechteckige Verbinder |
| Teilstatus | 500 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 17 position 0.059" |
| Serie | Mini CT |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Beendigung | Kinked Pin, Solder |
| Eigenschaften | Board Guide |
| Stil | Board to Cable/Wire |
| Aktuelle Bewertung | Varies by Wire Gauge |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Anschlusstyp | Header |
| Anzahl der Positionen | 17 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Befestigungsart | Detent Lock |
| Spannungswert | 50VAC |
| Ingress Protection | - |
| Anwendungen | General Purpose |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Isolationsfarbe | Gray |
| kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Pitch - Paarung | 0.059" (1.50mm) |
| Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
| Zeilenabstand - Paarung | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.094" (2.40mm) |
| Kontaktlänge - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Gesamtkontaktlänge | 0.307" (7.80mm) |
| Isolationshöhe | 0.272" (6.91mm) |
| Kontakt Finish - Paarung | Tin |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 39.4µin (1.00µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Dämm Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Verpackung | Bulk |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | A99778 |

1-292207-7 ist neu im Original, Suche 1-292207-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1-292207-7 Agastat Relays / TE Connectivity mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1-292207-7: Info@Y-IC.com


Sie können auch interessiert sein:



1-292207-9
AMP Connectors / TE Connectivity
CONN HEADER 19POS VERT 1.5MM TIN




1-292207-5
Agastat Relays / TE Connectivity
CONN HEADER 15POS VERT 1.5MM TIN



1-292207-6
AMP Connectors / TE Connectivity
CONN HEADER 16POS VERT 1.5MM TIN



1-292207-9
Agastat Relays / TE Connectivity
CONN HEADER 19POS VERT 1.5MM TIN



1-292207-7



1-292207-6



1-292207-8



1-292207-5

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 1-215079-2 | 1-215079-2 | 1-2178711-0 | D 1-2178711-0 | 1-2178711-2 |
| 1-2178711-2 | 1-2178711-6 | D 1-2178711-6 | 1-235-177-12 | 1-236-024-11 |
| 1-236-118-11 | 1-282002-1 | 1-282002-1 | 1-282002-8 | 1-282002-8 |
| D 1-282042-2 | 1-282042-2 | 1-282042-5 | 1-282042-5 | 1-282044-1 |
| 1-282044-1 | 1-282045-2 | 1-282045-2 | 1-292132-0 | 1-292132-0 |
| 1-292132-3 | 1-292132-3 | D 1-292141-6 | 1-292141-6 | 1-292161-3 |
| 1-292161-3 | D 1-292206-6 | 1-292206-6 | 1-292207-0 | 1-292207-0 |
| 1-292207-7 | 1-292253-5 | 1-292253-5 | AS3606A-BQFP | AT25320AN-10SU-1.8 |
| CL10B223KB85PNC | GJM0225C1E2R0CB01L | IRL3803STRPBF | D KA78R33CTSTU | MAX3748HETE |
| S-80730AL-AT-T1 | S5D-E3/57T | SC1541IS-3.3TRT | SC900783EF | ZUS31205 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited