














|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|   | <b>C3216JB1E336M160AC</b>  |                          |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | C3216JB1E336M160AC       |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | TDK Corporation          |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | CAP CER 33UF 25V JB 1206 |
| <b>Datenblätter:</b>  |  1.C3216JB1E336M160AC.pdf |                          |
|   |  2.C3216JB1E336M160AC.pdf |                          |
|   |  3.C3216JB1E336M160AC.pdf |                          |
|   |  4.C3216JB1E336M160AC.pdf |                          |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform  |                          |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.   |                          |
| <b>Lieferrn von:</b>  | Hong Kong  |                          |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |                          |

Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C3216JB1E336M160AC                    |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 33UF 25V JB 1206              |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 25V                                   |
| Betriebstemperatur       | -25°C ~ 85°C                          |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | Low ESL                               |
| Kapazität                | 33µF                                  |
| Toleranz                 | ±20%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 1206 (3216 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | JB                                    |
| Dicke (max)              | 0.069" (1.75mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

















































C3216JB1E336M160AC ist neu im Original. Suche C3216JB1E336M160AC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C3216JB1E336M160AC TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C3216JB1E336M160AC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br><b>C3216JB1E334KT000N</b><br>TDK<br>C3216JB1E334KT000N TDK | <br><b>C3216JB1E475K160AA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 25V JB 1206 | <br><b>C3216JB1E475M085AB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 25V JB 1206 | <br><b>C3216JB1E475K115AB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 25V JB 1206 |
| <br><b>C3216JB1E475KT</b><br>TDK<br>TDK SMD                    | <br><b>C3216JB1E335M160AA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 3.3UF 25V JB 1206 | <br><b>C3216JB1E225M160AA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 2.2UF 25V JB 1206 | <br><b>C3216JB1E226M160AB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 22UF 25V JB 1206  |

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  C3216JB1C106M085AB   |  C3216JB1C106M160AA   |  C3216JB1C156M160AB   |  D C3216JB1C224KT     |  C3216JB1C226M160AB |
|  C3216JB1C336M160AB   |  C3216JB1C475KT000N   |  D C3216JB1C476M160AB |  C3216JB1C685K160AA   |  C3216JB1C685M160AA |
|  C3216JB1E105KT0J5N   |  C3216JB1E106K085AC   |  C3216JB1E106K160AB   |  C3216JB1E106KT/T     |  C3216JB1E106M085AC |
|  D C3216JB1E106M160AB |  C3216JB1E155K160AA   |  C3216JB1E155M160AA   |  C3216JB1E156M160AB   |  C3216JB1E225K160AA |
|  C3216JB1E225M160AA   |  C3216JB1E226M160AB   |  C3216JB1E334KT000N   |  C3216JB1E335K160AA   |  C3216JB1E335M160AA |
|  C3216JB1E475K085AB   |  C3216JB1E475K115AB   |  D C3216JB1E475K160AA |  C3216JB1E475M085AB   |  C3216JB1E475M115AB |
|  C3216JB1E475M160AA   |  D C3216JB1E476M160AC |  C3216JB1E685K160AB   |  C3216JB1E685M160AB   |  C3216JB1H105K160AA |
|  C3216JB1H105M160AA   |  C3216JB1H106K160AB   |  C3216JB1H106M160AB   |  C3216JB1H155K160AB   |  C3216JB1H155M160AB |
|  C3216JB1H225K160AB   |  C3216JB1H225M160AB   |  C3216JB1H335K160AB   |  D C3216JB1H335M160AB |  C3216JB1H475K085AB |
|  C3216JB1H475K160AB   |  C3216JB1H475M085AB   |  C3216JB1H475M160AB   |  C3216JB1H685K160AB   |  C3216JB1H685M160AB |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited