



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">C4520X7S3A472K160KA</h2> |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                   | C4520X7S3A472K160KA  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                       | TDK Corporation  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                    | CAP CER 4700PF 1KV X7S 1808  |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                    | <b>Datenblätter:</b>                             | <a href="#">1.C4520X7S3A472K160KA.pdf</a><br><a href="#">2.C4520X7S3A472K160KA.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                              | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>                             | New original, Stock Available.   |
|   | <b>Liefern von:</b>                              | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>                               | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C4520X7S3A472K160KA                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 4700PF 1KV X7S 1808           |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 1000V (1kV)                           |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | High Voltage                          |
| Kapazität                | 4700pF                                |
| Toleranz                 | ±10%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 1808 (4520 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X7S                                   |
| Dicke (max)              | 0.071" (1.80mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

C4520X7S3A472K160KA ist neu im Original, Suche C4520X7S3A472K160KA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C4520X7S3A472K160KA TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C4520X7S3A472K160KA: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p><b>C4520X7R3D102M130KE</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 1000PF 2KV X7R 1808</p> |  <p><b>C4532C0G1H104J200KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.1UF 50V C0G 1812</p>  |  <p><b>C4532C0G1H104JT0A0N</b><br/>TDK<br/>TDK 1812SMD</p>                            |  <p><b>C4532C0G1H104K200KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.1UF 50V C0G 1812</p>  |
|  <p><b>C4520X7S3A222M160KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 2200PF 1KV X7S 1808</p> |  <p><b>C4520X7S3A222K160KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 2200PF 1KV X7S 1808</p> |  <p><b>C4520X7R3D471K130KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 470PF 2KV X7R 1808</p> |  <p><b>C4520X7S3A472M160KA</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 4700PF 1KV X7S 1808</p> |

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ C4520JB3A102K130KA  | ↔ C4520JB3A102M130KA  | ⇒ C4520JB3A471K130KA  | D C4520JB3A471M130KA  | ⇒ C4520JB3D102K130KA  |
| ⊠ C4520JB3D102M130KA  | ⊛ C4520JB3D471K130KA  | D C4520JB3D471M130KA  | ⇒ C4520NPO101JRP      | ⇒ C4520X7R3A102K130KA |
| ⊛ C4520X7R3A102KT000N | ⊠ C4520X7R3A102M130KA | ⊛ C4520X7R3A471K130KA | ↔ C4520X7R3A471M130KA | ⇒ C4520X7R3D102K130KA |
| D C4520X7R3D102K130KE | ⊛ C4520X7R3D102KT-MS  | ⊠ C4520X7R3D102KT000N | ⊛ C4520X7R3D102KT020U | ⇒ C4520X7R3D102M130KA |
| ⇒ C4520X7R3D102M130KE | ↔ C4520X7R3D471K130KA | ⊛ C4520X7R3D471M130KA | ⊠ C4520X7S3A222K160KA | ⇒ C4520X7S3A222M160KA |
| ↔ C4520X7S3A472M160KA | ⇒ C4532C0G1H100JT     | D C4532C0G1H104J200KA | ⊛ C4532C0G1H104K200KA | ⊠ C4532C0G1H154J250KA |
| ⊛ C4532C0G1H154K250KA | D C4532C0G1H224J320KA | ⇒ C4532C0G1H224K320KA | ↔ C4532C0G1H473J      | ⇒ C4532C0G1H473J160KA |
| ⊠ C4532C0G1H473K160KA | ⊛ C4532C0G1H683J160KA | ↔ C4532C0G1H683K160KA | ⇒ C4532C0G2A104J320KA | ⇒ C4532C0G2A104K320KA |
| ⊛ C4532C0G2A473J200KA | ⊠ C4532C0G2A473K200KA | ⊛ C4532C0G2A683J250KA | D C4532C0G2A683K250KA | ⇒ C4532C0G2E104J320KN |
| ↔ C4532C0G2E104K320KN | ⊛ C4532C0G2E223J160KA | ⊠ C4532C0G2E223JT000N | ⊛ C4532C0G2E223K160KA | ⇒ C4532C0G2E333J200KA |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited