











| | |
|---|---|
|  | SRR5028-220Y |
| | Hersteller-Teilenummer: SRR5028-220Y Hersteller / Marke: Bourns, Inc. Teil der Beschreibung: FIXED IND 22UH 1.15A 120 MOHM Datenblätter: 1.SRR5028-220Y.pdf 2.SRR5028-220Y.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 14745 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
|  | |
| Image may be representation. See specs for product details. | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | SRR5028-220Y |
| Hersteller | Bourns, Inc. |
| Beschreibung | FIXED IND 22UH 1.15A 120 MOHM |
| Kategorie | Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten |
| Teilstatus | 14745 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | 22µH Shielded Wirewound Inductor 1.15A 120 mOhm |
| Serie | SRR5028 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Größe / Dimension | 0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Art | Wirewound |
| Aktuelle Bewertung | 1.15A |
| Abschirmung | Shielded |
| Toleranz | ±30% |
| Verpackung / Gehäuse | 2323 (5858 Metric) |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Induktivität | 22µH |
| Q @ Frequenz | 7 @ 2.52MHz |
| Material - Kern | Ferrite |
| Strom - Sättigung | 1A |
| DC-Widerstand (DCR) | 120 mOhm Max |
| Frequenz - Eigenresonanz | 20MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SRR5028-220Y-ND |

SRR5028-220Y ist neu im Original, Suche SRR5028-220Y Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SRR5028-220Y Bourns, Inc. mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SRR5028-220Y: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  SRR5028-2R6Y Bourns, Inc. FIXED IND 2.6UH 3A 30 MOHM SMD |  SRR5028-270Y Bourns, Inc. FIXED IND 27UH 1.05A 160 MOHM |  SRR5028-150Y Bourns, Inc. FIXED IND 15UH 1.37A 100 MOHM |  SRR5028-221Y Bourns, Inc. FIXED IND 220UH 300MA 1.25 OHM |
|  SRR5028-151Y Bourns, Inc. FIXED IND 150UH 330MA 900 MOHM |  SRR5028-120Y Bourns, Inc. FIXED IND 12UH 1.46A 80 MOHM SMD |  SRR5028-181Y Bourns, Inc. FIXED IND 180UH 1.2A SMD |  SRR5028-180Y Bourns, Inc. FIXED IND 18UH 1.25A 110 MOHM |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊕ SRR1005-820Y | ➔ SRR1205-3R3ML | ➔ SRR1206-560YL | D SRR1208-121YL | ➔ SRR1208-220ML |
| ⊕ SRR1208-222KL | ⊕ SRR1208-331KL | D SRR1208-680YL | ➔ SRR1260-102K | ➔ SRR1280-121KL |
| ⊕ SRR1280-1R1Y | ⊕ SRR4018-100Y | ⊕ SRR4018-120Y | ➔ SRR4018-220Y | ➔ SRR4018-3R3Y |
| D SRR4018-470Y | ⊕ SRR4018-4R7Y | ⊕ SRR4018-6R8Y | ⊕ SRR4028-101Y | ➔ SRR4028-220Y |
| ➔ SRR4028-2R2Y | ➔ SRR4028-330Y | ⊕ SRR4028-331Y | ⊕ SRR4028-470Y | ➔ SRR4028-4R7Y |
| ➔ SRR4028-5R6Y | ➔ SRR5018-100Y | D SRR5018-3R9Y | ⊕ SRR5018-4R7Y | ⊕ SRR5028-100Y |
| ⊕ SRR5028-151Y | D SRR5028-221Y | ➔ SRR5028-330Y | ➔ SRR5028-470Y | ➔ SRR5028-680Y |
| ⊕ SRR5028-8R2Y | ⊕ SRR6028-100Y | ➔ SRR6028-151Y | ➔ SRR6028-220Y | ➔ SRR6028-3R3Y |
| ⊕ SRR6028-5R0Y | ⊕ SRR6028-680Y | ⊕ SRR6038-100Y | D SRR6038-101Y | ➔ SRR6038-150Y |
| ➔ SRR6038-220Y | ⊕ SRR6038-3R3Y | ⊕ SRR6603-100ML | ⊕ SRR6603-470ML | ➔ SRR7045-470M |

