









 <small>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</small>	<h2 style="color: red;">RTD14024F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">RTD14024F</a>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Agastat Relays / TE Connectivity</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">RTD14024F.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 790 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RTD14024F</a>
Hersteller	<a href="#">Agastat Relays / TE Connectivity</a>
Beschreibung	RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V
Kategorie	<a href="#">Relais &gt; Leistungsrelais, über 2 Ampere</a>
Teilstatus	790 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 24VDC Coil
Serie	RT1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Through Hole
Abschlussart	PC Pin
Eigenschaften	Insulation - Class F, Sealed - Fully
Kontaktmaterial	Silver Nickel (AgNi)
Kontakt Formular	SPDT (1 Form C)
Relaistyp	General Purpose
Spulentyp	Non Latching
Spulenwiderstand	1.44 kOhms
Spulenstrom	16.7mA
Spulenspannung	24VDC
Kontaktbelastbarkeit (Strom)	16A
Schaltspannung	400VAC - Max
Turn On Spannung (max)	16.8 VDC
Turn Off Spannung (min)	2.4 VDC
Anzugszeit	8ms
Veröffentlichungsdatum	6ms
Spulenspannung	400 mW
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Andere Namen	3-1419108-1

RTD14024F ist neu im Original, Suche RTD14024F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RTD14024F Agastat Relays / TE Connectivity mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RTD14024F: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>RTD14012F</b> Agastat Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V	 <b>RTD14048</b> Agastat Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 48V	 <b>RTD14524</b> Potter & Brumfield Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V	 <b>RTD14024</b> SCHRACK RTD14024 SCHRACK
 <b>RTD14024F</b> Potter & Brumfield Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V	 <b>RTD14524</b> Agastat Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V	 <b>RTD14048</b> Potter & Brumfield Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 48V	 <b>RTD14018</b> Potter & Brumfield Relays / TE Connectivity RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 18V

### heiße Teile

Mehr

⚙️ 1812CC563MAT3A\SB	➡️ BD9479FV	➡️ BK1608LL470-T	D BL8551-25PRM	➡️ BSM100GB120DN2E3256
⊖ C0402X7R0J681M020BC	⚙️ C3216X7T2V104K160AA	D CC1808KKX7REBB471	➡️ CD4515BM96	➡️ DD61N1600K
⚙️ DG1000BXH-70	⊖ DLW5ATN450TQ2K	⚙️ DMN2027LK3-13	➡️ FGH40N60UFDTU	➡️ H11AV1VM
D IP-J51-EW	⚙️ IRLR3915TRPBF	⊖ IXTP4N50	⚙️ L0805150JEWTR-15N	➡️ L78L06ABUTR
➡️ LB3218T100M	➡️ M62445FP	⚙️ MAX4122EUK+T	⊖ MAX6314US26D4+T	➡️ MAX6811LEUS
➡️ MC10E167FNR2	➡️ MJD45H11TF	D MMSZ36T1G	⚙️ MMSZ5251BT1G	⊖ MSM54V24632A-10GSBK4
⚙️ P6KE200A-E3/73	D PDH400N16	➡️ RTD1055DA-GR	➡️ RTD1061DA-GR	➡️ RTD1071DA-GR
⊖ RTD1073DA-GR	⚙️ RTD1261DA-GR	➡️ RTD14024F	➡️ RTD14048	➡️ RTD14048
⚙️ RTD2280DL-CG	⊖ SI1013R-T1-GE3	⚙️ SKKT26/16D	D SM5006BNES	➡️ SMBJ20AH-TR/ZS
➡️ TCDDT1101GC	⚙️ TLC2264CDRG4	⊖ TP13067BDW	⚙️ UPC2758T-E3	➡️ VI-J31-MX

