








|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   | <b>SMAJ5.0CA-13</b>            |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | SMAJ5.0CA-13   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Diodes Incorporated  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMA   |
|  | <b>Datenblätter:</b>           |  SMAJ5.0CA-13.pdf |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Enthält Blei / RoHS nicht konform  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 5000 pcs Stock Available.  |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Teilenummer                             | SMAJ5.0CA-13                     |
| Hersteller                              | Diodes Incorporated              |
| Beschreibung                            | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMA         |
| Kategorie                               | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus                              | 5000 pcs Stock                   |
| Serie                                   | -                                |
| Betriebstemperatur                      | -55°C ~ 150°C (TJ)               |
| Befestigungsart                         | Surface Mount                    |
| Art                                     | Zener                            |
| Kapazität @ Frequenz                    | -                                |
| Anwendungen                             | General Purpose                  |
| Verpackung / Gehäuse                    | DO-214AC, SMA                    |
| Supplier Device-Gehäuse                 | SMA                              |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 5V                               |
| Spannung - Aufteilung (min.)            | 6.4V                             |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp        | 9.2V                             |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)     | 43.5A                            |
| Power - Peak Pulse                      | 400W                             |
| Stromleitungsschutz                     | No                               |
| Bidirektionale Kanäle                   | 1                                |
| Verpackung                              | Tape & Reel (TR)                 |

SMAJ5.0CA-13 ist neu im Original, Suche SMAJ5.0CA-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SMAJ5.0CA-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SMAJ5.0CA-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p><b>SMAJ5.0CA-23-RG70</b><br/>TAITRON<br/>SMAJ5.0CA-23-RG70 TAITRON</p> |  <p><b>SMAJ5.0CA R3G</b><br/>TSC (Taiwan Semiconductor)<br/>TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC</p>                |  <p><b>SMAJ5.0CA-13-F</b><br/>Diodes Incorporated<br/>TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMA</p>                       |  <p><b>SMAJ5.0CA R2</b><br/>TSC<br/>SMAJ5.0CA R2 TSC</p>                   |
|  <p><b>SMAJ5.0CA(TE)</b><br/>SUNMATE<br/>SUNMATE SMA</p>                   |  <p><b>SMAJ5.0CA-E3/61</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMA</p> |  <p><b>SMAJ5.0CA-E3/5A</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMA</p> |  <p><b>SMAJ5.0CA</b><br/>Bourns, Inc.<br/>TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AC</p> |

### heiße Teile

Mehr

|                   |                     |                   |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ⊗ SMAJ48CA-E3/61  | ↔ SMAJ48CA-E3/61T   | ⇒ SMAJ48CA-TR     | D SMAJ5.0-E3      | ↔ SMAJ5.0-E3/61    |
| ⊣ SMAJ5.0-E3/61   | ⊗ SMAJ5.0A          | D SMAJ5.0A        | ⇒ SMAJ5.0A        | ↔ SMAJ5.0A-13-F    |
| ⊗ SMAJ5.0A-E3     | ⊣ SMAJ5.0A-E3/5A    | ⊗ SMAJ5.0A-E3/5A  | ↔ SMAJ5.0A-E3/61  | ↔ SMAJ5.0A-E3/61   |
| D SMAJ5.0A-F      | ⊗ SMAJ5.0A-HF       | ⊣ SMAJ5.0A-M3/61  | ⊗ SMAJ5.0A-M3/61  | ↔ SMAJ5.0A-TR      |
| ⇒ SMAJ5.0C-E3/61T | ↔ SMAJ5.0C/11       | ⊗ SMAJ5.0CA       | ⊣ SMAJ5.0CA       | ↔ SMAJ5.0CA        |
| ↔ SMAJ5.0CA-13-F  | ⇒ SMAJ5.0CA-23-RG70 | D SMAJ5.0CA-E3/61 | ⊗ SMAJ5.0CA-E3/61 | ⊣ SMAJ5.0CA-E3/61T |
| ⊗ SMAJ5.0CA-TR    | D SMAJ5.0R-TR       | ⇒ SMAJ50CA        | ↔ SMAJ51-E3/61    | ↔ SMAJ51-E3/61     |
| ⊣ SMAJ51A-13-F    | ⊗ SMAJ51A-E3/61     | ↔ SMAJ51A-E3/61   | ⇒ SMAJ51CA        | ↔ SMAJ51CA         |
| ⊗ SMAJ51CA-13-F   | ⊣ SMAJ51CA-E3/61    | ⊗ SMAJ51CA-E3/61  | D SMAJ530-E3/61   | ↔ SMAJ530-E3/61    |
| ↔ SMAJ54A-13-F    | ⊗ SMAJ54A-E3/61     | ⊣ SMAJ54A-E3/61   | ⊗ SMAJ54A-TG      | ↔ SMAJ54CA         |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited