







	<h2 style="color: #D9534F;">DS1624S+T&amp;R</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DS1624S+T&amp;R</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Maxim Integrated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SO
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DS1624S+T&amp;R.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3858 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DS1624S+T&amp;R</a>
Hersteller	<a href="#">Maxim Integrated</a>
Beschreibung	SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SO
Kategorie	<a href="#">Sensoren, Transducer</a> > <a href="#">Temperatursensoren-Analog</a>
Teilstatus	3858 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	I <sup>2</sup> C
Eigenschaften	One-Shot, Standby Mode
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Lösung	11 b
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 5.5 V
Sensortyp	Digital, Local
Testbedingung	0°C ~ 70°C (-55°C ~ 125°C)
Sensing Temperatur - Lokal	-55°C ~ 125°C
Sensing Temperatur - Fernbedienung	-
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste)	±0.5°C (±2°C)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	DS1624S+T&R-ND

DS1624S+T&R ist neu im Original, Suche DS1624S+T&R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DS1624S+T&R Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage DS1624S+T&R: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DS1624+</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE I2C 8DIP</p>	 <p><b>DS1624S+T</b> MAXIM MAXIM SOIC-8</p>	 <p><b>DS1624S/T&amp;R</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE I2C 8SO</p>	 <p><b>DS1624S</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE I2C 8SO</p>
 <p><b>DS1624S+TR</b> MAX DS1624S+TR MAX</p>	 <p><b>DS1626S</b> MAXIM DS1626S MAXIM</p>	 <p><b>DS1624</b> Maxim Integrated SENSOR DIGITAL -55C-125C 8DIP</p>	 <p><b>DS1626S+</b> Maxim Integrated SENSOR TEMPERATURE 3- WIRE 8SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DS1608C-225MLC | DS1608C-334MLC | DS1608C-335MLC | DS1608C-472D   | DS1608C-472MLC |
| DS1608C-473C   | DS1608C-474MLC | DS1608C-475C   | DS1608C-475MLC | DS1608C-684C   |
| DS1608C-685    | DS1608C-685C   | DS1608C-685MLC | DS1609-50+     | DS1620S+       |
| DS1620S+T      | DS1620S+T&R    | DS1620S+TR     | DS1620S/TR     | DS1621S+       |
| DS1621S+T      | DS1621S+T&R    | DS1621S+TR     | DS1621S/TR     | DS1624S+       |
| DS1624S+TR     | DS1626U+T      | DS1629S+T&R    | DS1631AU+T     | DS1631AU+TR    |
| DS1631U+       | DS1631U+T      | DS1631U+TR     | DS1631Z+       | DS1631Z+T&R    |
| DS1631Z+TR     | DS1640S+TR     | DS1640SN+TR    | DS1643-AB      | DS1643P-C03    |
| DS1666S-010    | DS1669S-10     | DS1669S-10+T&R | DS1669S-10+TR  | DS1669S-100    |
| DS1669S-188    | DS1669S-50+TR  | DS1672S-3+TR   | DS1672S-3.3+   | DS1672S-33     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited