



See specs for product details.

AS1909C22-T	
Hersteller-Teilenummer:	AS1909C22-T
Hersteller / Marke:	ams
Teil der Beschreibung:	IC SUPERVISOR OPEN DRAIN SOT23-3
Datenblätter:	AS1909C22-T.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	AS1909C22-T
Hersteller	ams
Beschreibung	IC SUPERVISOR OPEN DRAIN SOT23-3
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Schwellen	2.2V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	100 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

AS1909C22-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS1909C22-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS1909C22-T ams mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ AS1909C22-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert





AS1909C23-T IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-3



AS1909C17-T IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-3



AS1909C168-T IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-3



IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-6

AS1910R-T



AS1910S-T IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-6



AS1909C188-T IC SUPERVISOR SMD



AS1909C20-T IC SUPERVISOR ACT LOW SOT23-3



Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS1909C22-T ams AS1909C22-T Datenblatt AS1909C22-T-Datenblätter AS1909C22-T PDF ams AS1909C22-T AS1909C22-T Electronic AS1909C22-T-Komponenten AS1909C22-T-Verteiler AS1909C22-T-Bild AS1909C22-T-Teil AS1909C22-T Preis AS1909C22-T Hersteller AS1909C22-T Bild AS1909C22-T Aktie AS1909C22-T Inventar AS1909C22-T Neu AS1909C22-T Original AS1909C22-T garantiert AS1909C22-T RFQ AS1909C22-T Online bestellen