






	<h2 style="color: red;">B82442A1154K000</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">B82442A1154K000</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">EPCOS</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 150UH 210MA 1.76 OHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">B82442A1154K000.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2470 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">B82442A1154K000</a>
Hersteller	<a href="#">EPCOS</a>
Beschreibung	FIXED IND 150UH 210MA 1.76 OHM
Kategorie	<a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a>
Teilstatus	2470 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
detaillierte Beschreibung	150µH Unshielded Wirewound Inductor 210mA 1.76
Serie	SIMID
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Bewertungen	AEC-Q200
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.209" (5.30mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	210mA
Abschirmung	Unshielded
Toleranz	±10%
Verpackung / Gehäuse	2-SMD, J-Lead
Supplier Device-Gehäuse	2220 (5650 Metric)
Induktivität	150µH
Q @ Frequenz	20 @ 796kHz
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	-
DC-Widerstand (DCR)	1.76 Ohm Max
Frequenz - Eigenresonanz	4.8MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Induktivität Frequenz - Test	796kHz
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	<a href="#">B82442A1154K</a>





B82442A1154K000 ist neu im Original, Suche B82442A1154K000 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B82442A1154K000 EPCOS mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B82442A1154K000: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B82442A1153K000</b> EPCOS FIXED IND 15UH 580MA 240 MOHM</p>	 <p><b>B82442A1155J</b> EPCOS B82442A1155J EPCOS (TDK)</p>	 <p><b>B82442A1154K000</b> EPCOS EPCOS EPCOS</p>	 <p><b>B82442A1155J000</b> EPCOS FIXED IND 1.5MH 70MA 16 OHM SMD</p>
 <p><b>B82442A1182K</b> EPCOS FIXED IND 1.8UH 1.4A 40 MOHM SMD</p>	 <p><b>B82442A1154J000</b> EPCOS FIXED IND 150UH 210MA 1.76 OHM</p>	 <p><b>B82442A1154J</b> EPCOS FIXED IND 150UH 210MA 1.76 OHM</p>	 <p><b>B82442A1155K</b> EPCOS FIXED IND 1.5MH 70MA 16 OHM SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 <a href="#">B82432A1473K</a>	 <a href="#">B82432A1474K</a>	 <a href="#">B82432C1103K</a>	 <a href="#">D B82432H1103K</a>	 <a href="#">B82432T1103K</a>
 <a href="#">B82432T1152K</a>	 <a href="#">B82432T1154K</a>	 <a href="#">D B82432T1154K000</a>	 <a href="#">B82432T1154K000</a>	 <a href="#">B82432T1182K</a>
 <a href="#">B82432T1224K000</a>	 <a href="#">B82432T1224K000</a>	 <a href="#">B82432T1332K</a>	 <a href="#">B82432T1334KV1</a>	 <a href="#">B82432T1392K</a>
 <a href="#">D B82432T1473K</a>	 <a href="#">B82432T1682K</a>	 <a href="#">B82442-A1104-K</a>	 <a href="#">B82442-H1103-K</a>	 <a href="#">B82442-S1392-K</a>
 <a href="#">B82442A1103K</a>	 <a href="#">B82442A1104K</a>	 <a href="#">B82442A1105K</a>	 <a href="#">B82442A1106K000</a>	 <a href="#">B82442A1106K000</a>
 <a href="#">B82442A1154K000</a>	 <a href="#">B82442A1155J</a>	 <a href="#">D B82442A1223K</a>	 <a href="#">B82442A1274K</a>	 <a href="#">B82442A1332K</a>
 <a href="#">B82442A1334K</a>	 <a href="#">D B82442A1472K</a>	 <a href="#">B82442A1473K</a>	 <a href="#">B82442A1825K000</a>	 <a href="#">B82442A1825K000</a>
 <a href="#">B82442H1103K000</a>	 <a href="#">B82442H1105K</a>	 <a href="#">B82442H1154K000</a>	 <a href="#">B82442H1154K000</a>	 <a href="#">B82442H1224J</a>
 <a href="#">B82442H1334K</a>	 <a href="#">B82442H1393K</a>	 <a href="#">B82442H1472K</a>	 <a href="#">D B82442S1392K</a>	 <a href="#">B82442T1222M</a>
 <a href="#">B82442T1273K50</a>	 <a href="#">B82450A1855E1</a>	 <a href="#">B82462A4103M</a>	 <a href="#">B82462A4105K</a>	 <a href="#">B82462A4153M</a>

