











| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | CL21X476MRYNNNE | |
| | Hersteller-Teilenummer: | CL21X476MRYNNNE |
|  | Hersteller / Marke: | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| | Teil der Beschreibung: | CAP CER 47UF 4V X6S 0805 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: | 1.CL21X476MRYNNNE.pdf 2.CL21X476MRYNNNE.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Teilenummer | CL21X476MRYNNNE |
| Hersteller | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Beschreibung | CAP CER 47UF 4V X6S 0805 |
| Kategorie | Kondensatoren > Keramikkondensatoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Serie | CL |
| Spannung - Nennwert | 4V |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - |
| Kapazität | 47µF |
| Toleranz | ±20% |
| Anwendungen | General Purpose |
| Leiter-Abstand | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Temperaturkoeffizient | X6S |
| Dicke (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Leitungsstil | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

CL21X476MRYNNNE ist neu im Original, Suche CL21X476MRYNNNE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CL21X476MRYNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CL21X476MRYNNNE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>CL21X475KQFNNG Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0805</p> |  <p>CL21X475MAQNNNG Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 25V X6S 0805</p> |  <p>CL21X475KQFNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0805</p> |  <p>CL21Y475KAFNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 25V X7S 0805</p> |
|  <p>CL21Y475KAFNNNF Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 25V X7S 0805</p> |  <p>CL21Y225MR5NJNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 2.2UF 4V X7S 0805</p> |  <p>CL21Y106KPQVPNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 10UF 10V X7S 0805</p> |  <p>CL21X475KAQNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 25V X6S 0805</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊕ CL21F225ZOFNNNE | ↔ CL21F225ZOFNNNF | ⇒ CL21F225ZOFNNNG | D CL21F225ZOFNNNE | ⇒ CL21F225ZPFNNNE |
| ⊖ CL21F333ZBANNNC | ⊕ CL21F334ZACNNNC | D CL21F334ZBFNNNE | ⇒ CL21F334ZBFNNNG | ⇒ CL21F335ZPFNNNE |
| ⊕ CL21F335ZPFNNNG | ⊖ CL21F473ZBANNNC | ⊕ CL21F474ZACNNNC | ↔ CL21F474ZBFNNNE | ⇒ CL21F474ZBFNNNF |
| D CL21F474ZBFNNNG | ⊕ CL21F474ZOANNNC | ⊖ CL21F475ZOFNNNE | ⊕ CL21F475ZOFNNNG | ⇒ CL21F475ZPFNNNE |
| ⇒ CL21F475ZPFNNNG | ↔ CL21F684ZAFNNNE | ⊕ CL21F684ZAFNNNG | ⊖ CL21F684ZOANNNC | ⇒ CL21X106KAYNNNE |
| ↔ CL21X106KQNNNE | ⇒ CL21X106KPCLRNC | D CL21X106KPYNNNE | ⊕ CL21X106KQNNNE | ⊖ CL21X106KQNNNG |
| ⊕ CL21X106MAYNNNE | D CL21X106MOQNNNE | ⇒ CL21X106MRFNNNE | ↔ CL21X106MRFNNNG | ⇒ CL21X225KOFNNNE |
| ⊖ CL21X226MQNNNE | ⊕ CL21X226MQNNNG | ↔ CL21X226MRQNFNE | ⇒ CL21X226MRQNNNE | ⇒ CL21X226MSCLRNC |
| ⊕ CL21X475KAQNNNE | ⊖ CL21X475KQFNNE | ⊕ CL21X475KQFNNG | D CL21X475MAQNNNE | ⇒ CL21X475MAQNNNG |
| ↔ CL21Y106KPQVPNE | ⊕ CL21Y225MR5NJNC | ⊖ CL21Y475KAFNNNE | ⊕ CL21Y475KAFNNNF | ⇒ CL220K4-G |