










	<h2 style="color: red;">VLCF4018T-330MR42-2</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	VLCF4018T-330MR42-2
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 33UH 420MA 540 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 VLCF4018T-330MR42-2.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 730 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLCF4018T-330MR42-2
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 33UH 420MA 540 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	730 pcs Stock
Serie	VLCF
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.071" (1.80mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	420mA
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	33µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	420mA
DC-Widerstand (DCR)	540 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	100kHz
Verpackung	Original-Reel®

VLCF4018T-330MR42-2 ist neu im Original, Suche VLCF4018T-330MR42-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLCF4018T-330MR42-2 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLCF4018T-330MR42-2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLCF4018T-220MR49-2 TDK Corporation FIXED IND 22UH 490MA 369 MOHM</p>	 <p>VLCF4018T-2R2N1R4-2 TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.44A 60 MOHM</p>	 <p>VLCF4018T-2R2N1R4 TDK VLCF4018T-2R2N1R4 TDK</p>	 <p>VLCF4018T-470MR34-2P TDK VLCF4018T-470MR34-2P TDK</p>
 <p>VLCF4018T-4R7N1R0-2 TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.07A 101 MOHM</p>	 <p>VLCF4018T-1R6N1R7-2 TDK Corporation FIXED IND 1.6UH 1.72A 51 MOHM</p>	 <p>VLCF4018T-470MR34-2 TDK Corporation FIXED IND 47UH 340MA 760 MOHM</p>	 <p>VLCF4018T-3R3N1R2-2 TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.26A 79 MOHM</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ⊛ VLC5045T-220M | ↔ VLC5045T-3R3N | ⇒ VLC5045T-4R7M | D VLC5045T-6R8M | ⇒ VLC6020T-3R3N |
| ⊠ VLC6045T-100M | ⊛ VLC6045T-101M-XLC | D VLC6045T-150M | ⇒ VLC6045T-1R0N | ⇒ VLC6045T-220M |
| ⊛ VLC6045T-220M-XLC | ⊠ VLC6045T-221M | ⊛ VLC6045T-2R2N | ↔ VLC6045T-2R2N-XL | ⇒ VLC6045T-2R2N-XLC |
| D VLC6045T-330M | ⊛ VLC6045T-3R3N | ⊠ VLC6045T-470M | ⊛ VLC6045T-4R7M | ⇒ VLC6045T-4R7M-XLC |
| ⇒ VLCF4018T-100MR74-2 | ↔ VLCF4018T-220MR49-2 | ⊛ VLCF4018T-220MR49-2N | ⊠ VLCF4018T-2R2N1R4 | ⇒ VLCF4018T-2R2N1R4-2 |
| ↔ VLCF4018T-470MR34-2P | ⇒ VLCF4020T-100MR85 | D VLCF4020T-101MR26 | ⊛ VLCF4020T-150MR68 | ⊠ VLCF4020T-1R8N1R9 |
| ⊛ VLCF4020T-220MR56 | D VLCF4020T-2R2N1R7 | ⇒ VLCF4020T-330MR47 | ↔ VLCF4020T-330MR47-PF | ⇒ VLCF4020T-3R31R5 |
| ⊠ VLCF4020T-3R3N1R5 | ⊛ VLCF4020T-470MR39 | ↔ VLCF4020T-4R7N1R2 | ⇒ VLCF4020T-6R8N1R0 | ⇒ VLCF4020T100M |
| ⊛ VLCF4024T-101MR30-2 | ⊠ VLCF4024T-3R3N1P6-2P | ⊛ VLCF4024T-3R3N1R6-2P | D VLCF4024T-470MR44-2 | ⇒ VLCF4024T-4R7N1R4-2 |
| ↔ VLCF4028T-1R6N2R3-2 | ⊛ VLCF4028T-3R3N1R6-2 | ⊠ VLCF4028T-470MR48-2 | ⊛ VLCF4028T-471MR14-2 | ⇒ VLCF5020T-100M1R1-1 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited