












	<h2 style="color: red;">C3216X7R1H474K160AA</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	C3216X7R1H474K160AA
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	CAP CER 0.47UF 50V X7R 1206
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">1.C3216X7R1H474K160AA.pdf</a>	
	 <a href="#">2.C3216X7R1H474K160AA.pdf</a>	
	 <a href="#">3.C3216X7R1H474K160AA.pdf</a>	
	 <a href="#">4.C3216X7R1H474K160AA.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Lieferr von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	C3216X7R1H474K160AA
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	CAP CER 0.47UF 50V X7R 1206
Kategorie	Kondensatoren > Keramikkondensatoren
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Serie	C
Spannung - Nennwert	50V
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount, MLCC
Größe / Dimension	0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	-
Eigenschaften	Low ESL
Kapazität	0.47µF
Toleranz	±10%
Anwendungen	General Purpose
Leiter-Abstand	-
Verpackung / Gehäuse	1206 (3216 Metric)
Temperaturkoeffizient	X7R
Dicke (max)	0.051" (1.30mm)
Leitungsstil	-
Fehlerrate	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

C3216X7R1H474K160AA ist neu im Original, Suche C3216X7R1H474K160AA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C3216X7R1H474K160AA TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C3216X7R1H474K160AA: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>C3216X7R1H474KT000N</b> TDK C3216X7R1H474KT000N TDK</p>	 <p><b>C3216X7R1H474K/8</b> TDK Corporation CAP CER 0.47UF 50V X7R 1206</p>	 <p><b>C3216X7R1H334M160AA</b> TDK Corporation CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206</p>	 <p><b>C3216X7R1H334K160AA</b> TDK Corporation CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206</p>
 <p><b>C3216X7R1H475K160AE</b> TDK Corporation CAP CER 4.7UF 50V X7R 1206</p>	 <p><b>C3216X7R1H475KT000E</b> TDK TDK 50V4.7U</p>	 <p><b>C3216X7R1H474M160AA</b> TDK Corporation CAP CER 0.47UF 50V X7R 1206</p>	 <p><b>C3216X7R1H335M160AC</b> TDK Corporation CAP CER 3.3UF 50V X7R 1206</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊗ C3216X7R1E684M/0.85 | ↔ C3216X7R1E685K160AB | ⇒ C3216X7R1E685M160AB | D C3216X7R1H104K      | ↔ C3216X7R1H104KT     |
| ⊣ C3216X7R1H104M      | ⊗ C3216X7R1H105K160AB | D C3216X7R1H105K160AE | ⇒ C3216X7R1H105KT000N | ↔ C3216X7R1H105M160AB |
| ⊗ C3216X7R1H105M160AE | ⊣ C3216X7R1H155K160AB | ⊗ C3216X7R1H155M160AB | ↔ C3216X7R1H224K/10   | ↔ C3216X7R1H224K115AA |
| D C3216X7R1H224M115AA | ⊗ C3216X7R1H225K160AB | ⊣ C3216X7R1H225K160AE | ⊗ C3216X7R1H225M160AB | ↔ C3216X7R1H225M160AE |
| ⇒ C3216X7R1H334K160AA | ↔ C3216X7R1H334M160AA | ⊗ C3216X7R1H335K160AC | ⊣ C3216X7R1H335M160AC | ↔ C3216X7R1H474K/8    |
| ↔ C3216X7R1H474KT000N | ⇒ C3216X7R1H474M160AA | D C3216X7R1H475K160AC | ⊗ C3216X7R1H475K160AE | ⊣ C3216X7R1H475M160AC |
| ⊗ C3216X7R1H475M160AE | D C3216X7R1H684K160AA | ⇒ C3216X7R1H684M160AA | ↔ C3216X7R1V105MT000N | ↔ C3216X7R1V106K160AC |
| ⊣ C3216X7R1V106K160AE | ⊗ C3216X7R1V106M160AC | ↔ C3216X7R1V106M160AE | ⇒ C3216X7R1V155K160AB | ↔ C3216X7R1V155M160AB |
| ⊗ C3216X7R1V225K160AB | ⊣ C3216X7R1V225K160AE | ⊗ C3216X7R1V225M160AB | D C3216X7R1V225M160AE | ↔ C3216X7R1V335K160AB |
| ↔ C3216X7R1V335M160AB | ⊗ C3216X7R1V475K085AC | ⊣ C3216X7R1V475K160AB | ⊗ C3216X7R1V475K160AE | ↔ C3216X7R1V475M085AC |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited