







| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">C1005X5R1H473K050BB</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | C1005X5R1H473K050BB |
|  | Hersteller / Marke: | TDK Corporation |
| | Teil der Beschreibung: | CAP CER 0.047UF 50V X5R 0402 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: | 1.C1005X5R1H473K050BB.pdf 2.C1005X5R1H473K050BB.pdf 3.C1005X5R1H473K050BB.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Lieferr von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer | C1005X5R1H473K050BB |
| Hersteller | TDK Corporation |
| Beschreibung | CAP CER 0.047UF 50V X5R 0402 |
| Kategorie | Kondensatoren > Keramikkondensatoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Serie | C |
| Spannung - Nennwert | 50V |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Low ESL |
| Kapazität | 0.047µF |
| Toleranz | ±10% |
| Anwendungen | General Purpose |
| Leiter-Abstand | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
| Temperaturkoeffizient | X5R |
| Dicke (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Leitungsstil | - |
| Fehlerrate | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

C1005X5R1H473K050BB ist neu im Original, Suche C1005X5R1H473K050BB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C1005X5R1H473K050BB TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C1005X5R1H473K050BB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>C1005X5R1H472M050BA TDK Corporation CAP CER 4700PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H471M050BA TDK-Lambda Americas, Inc. CAP CER 470PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H682M050BA TDK Corporation CAP CER 6800PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H682K050BA TDK Corporation CAP CER 6800PF 50V X5R 0402</p> |
|  <p>C1005X5R1H681K050BA TDK Corporation CAP CER 680PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H681M050BA TDK Corporation CAP CER 680PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H472K050BA TDK Corporation CAP CER 4700PF 50V X5R 0402</p> |  <p>C1005X5R1H471K050BA TDK Corporation CAP CER 470PF 50V X5R 0402</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ C1005X5R1H103M050BB | ↔ C1005X5R1H104K050BB | ⇒ C1005X5R1H104M050BB | D C1005X5R1H152K050BA | ⇒ C1005X5R1H152K050BA |
| ⊠ C1005X5R1H152M050BA | ⊛ C1005X5R1H153K050BB | D C1005X5R1H153M050BB | ⇒ C1005X5R1H221K050BA | ⇒ C1005X5R1H221M050BA |
| ⊛ C1005X5R1H222K050BA | ⊠ C1005X5R1H222M050BA | ⊛ C1005X5R1H223K050BB | ↔ C1005X5R1H223M050BB | ⇒ C1005X5R1H331K050BA |
| D C1005X5R1H331M050BA | ⊛ C1005X5R1H332K050BA | ⊠ C1005X5R1H332M050BA | ⊛ C1005X5R1H333K050BB | ⇒ C1005X5R1H333M050BB |
| ⇒ C1005X5R1H471K050BA | ↔ C1005X5R1H471M050BA | ⊛ C1005X5R1H471M050BA | ⊠ C1005X5R1H472K050BA | ⇒ C1005X5R1H472M050BA |
| ↔ C1005X5R1H473M050BB | ⇒ C1005X5R1H681K050BA | D C1005X5R1H681M050BA | ⊛ C1005X5R1H682K050BA | ⊠ C1005X5R1H682M050BA |
| ⊛ C1005X5R1H683K050BB | D C1005X5R1H683M050BB | ⇒ C1005X5R1V104K050BB | ↔ C1005X5R1V104M050BB | ⇒ C1005X5R1V105K050BC |
| ⊠ C1005X5R1V105M050BC | ⊛ C1005X5R1V155K050BC | ↔ C1005X5R1V155M050BC | ⇒ C1005X5R1V225K050BC | ⇒ C1005X5R1V225M050BC |
| ⊛ C1005X5R1V334K050BC | ⊠ C1005X5R1V334M050BC | ⊛ C1005X5R1V474K050BC | D C1005X5R1V474M050BC | ⇒ C1005X5R1V683K050BB |
| ↔ C1005X5R1V683M050BB | ⊛ C1005X5R1V684K050BC | ⊠ C1005X5R1V684M050BC | ⊛ C1005X6S0G104K050BA | ⇒ C1005X6S0G104M050BA |