



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <h2 style="color: #E67E22;">C5750X7R2A105K230KA</h2> |   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                       | C5750X7R2A105K230KA   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                           | TDK Corporation   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                        | CAP CER 1UF 100V X7R 2220   |
|   | <b>Datenblätter:</b>                                 | <a href="#">1.C5750X7R2A105K230KA.pdf</a><br><a href="#">2.C5750X7R2A105K230KA.pdf</a><br><a href="#">3.C5750X7R2A105K230KA.pdf</a> |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform                              |   |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.                       |   |
| <b>Lieferr von:</b>   | Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                                |   |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C5750X7R2A105K230KA                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 1UF 100V X7R 2220             |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 100V                                  |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | -                                     |
| Kapazität                | 1µF                                   |
| Toleranz                 | ±10%                                  |
| Anwendungen              | General Purpose                       |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 2220 (5750 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X7R                                   |
| Dicke (max)              | 0.098" (2.50mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

C5750X7R2A105K230KA ist neu im Original, Suche C5750X7R2A105K230KA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C5750X7R2A105K230KA TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C5750X7R2A105K230KA: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br><b>C5750X7R1H475MT020U</b><br>TDK  | <br><b>C5750X7R1H475M200KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 50V X7R 2220 | <br><b>C5750X7R1H685M250KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 6.8UF 50V X7R 2220 | <br><b>C5750X7R1H685K250KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 6.8UF 50V X7R 2220 |
| <br><b>C5750X7R2A155K230KM</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 1.5UF 100V X7R 2220 | <br><b>C5750X7R2A105KT</b><br>TDK<br>C5750X7R2A105KT TDK                        | <br><b>C5750X7R2A105K230KM</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 1UF 100V X7R 2220  | <br><b>C5750X7R1H475M280KA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 4.7UF 50V X7R 2220 |

### heiße Teile

Mehr

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ C5750X6S2W225M250KA | ↔ C5750X7R1C226M280KA | ⇒ C5750X7R1C226M280KM | D C5750X7R1C336M200KB | ⇒ C5750X7R1C476M230KB |
| ⊠ C5750X7R1E106K200KM | ⊛ C5750X7R1E106M200KA | D C5750X7R1E156M230KA | ⇒ C5750X7R1E156M280KM | ⇒ C5750X7R1E226M250KA |
| ⊛ C5750X7R1E685K160KM | ⊠ C5750X7R1H105MT000A | ⊛ C5750X7R1H106K230KB | ↔ C5750X7R1H106KT     | ⇒ C5750X7R1H106KT000N |
| D C5750X7R1H106M230KB | ⊛ C5750X7R1H225K160KM | ⊠ C5750X7R1H335K230KM | ⊛ C5750X7R1H475K      | ⇒ C5750X7R1H475K200KA |
| ⇒ C5750X7R1H475K280KM | ↔ C5750X7R1H475M200KA | ⊛ C5750X7R1H475M280KA | ⊠ C5750X7R1H685K250KA | ⇒ C5750X7R1H685M250KA |
| ↔ C5750X7R2A105K230KM | ⇒ C5750X7R2A105KT     | D C5750X7R2A105M230KA | ⊛ C5750X7R2A155K230KA | ⊠ C5750X7R2A155K230KM |
| ⊛ C5750X7R2A155M230KA | D C5750X7R2A155MT0L0U | ⇒ C5750X7R2A225K230KA | ↔ C5750X7R2A225M230KA | ⇒ C5750X7R2A335K230KA |
| ⊠ C5750X7R2A335M230KA | ⊛ C5750X7R2A475K230KA | ↔ C5750X7R2A475KT0L0U | ⇒ C5750X7R2A475M      | ⇒ C5750X7R2A475M230KA |
| ⊛ C5750X7R2A475MT     | ⊠ C5750X7R2A684K160KA | ⊛ C5750X7R2A684K160KM | D C5750X7R2A684KT520U | ⇒ C5750X7R2A684M160KA |
| ↔ C5750X7R2E105K230KA | ⊛ C5750X7R2E105K230KE | ⊠ C5750X7R2E105K230KM | ⊛ C5750X7R2E105M230KA | ⇒ C5750X7R2E105M230KE |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited