








	<h2 style="color: red;">NRS3015T220MNGH</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NRS3015T220MNGH</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Taiyo Yuden
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 22UH 470MA 624 MOHM
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.NRS3015T220MNGH.pdf</a> <a href="#">2.NRS3015T220MNGH.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6666 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NRS3015T220MNGH</a>
Hersteller	Taiyo Yuden
Beschreibung	FIXED IND 22UH 470MA 624 MOHM
Kategorie	<a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a>
Teilstatus	6666 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	22µH Shielded Wirewound Inductor 470mA 624 mOhm
Serie	NR, S Type
Betriebstemperatur	-25°C ~ 120°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.059" (1.50mm)
Art	Wirewound
Eigenschaften	-
Aktuelle Bewertung	470mA
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	22µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	470mA
DC-Widerstand (DCR)	624 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	20MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Induktivität Frequenz - Test	100kHz
Andere Namen	LM NRS3015T 220MNGH

NRS3015T220MNGH ist neu im Original, Suche NRS3015T220MNGH Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NRS3015T220MNGH Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NRS3015T220MNGH: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NRS3015T220MNGHV</b> Taiyo Yuden FIXED IND 22UH 470MA 624 MOHM</p>	 <p><b>NRS3015T1R5NNGH</b> Taiyo Yuden FIXED IND 1.5UH 1.8A 45.6 MOHM</p>	 <p><b>NRS3015T330MNGH</b> Taiyo Yuden FIXED IND 33UH 400MA 936 MOHM</p>	 <p><b>NRS3015T1R5NNGHV</b> Taiyo Yuden FIXED IND 1.5UH 1.82A 45.6 MOHM</p>
 <p><b>NRS3015T220MNGH</b> Original 3015</p>	 <p><b>NRS3015T1R5NNGH</b> Original 3015</p>	 <p><b>NRS3015T2R2MNGHV</b> Taiyo Yuden FIXED IND 2.2UH 1.5A 69.6 MOHM</p>	 <p><b>NRS3015T2R2MNGH</b> Taiyo Yuden FIXED IND 2.2UH 1.5A 58 MOHM SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                   |                    |                    |                   |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ⊛ NRS2012T1R0NGJ  | ↔ NRS2012T2R2M     | ⇒ NRS2012T2R2MGJ   | D NRS2012T3R3MGJ  | ⇒ NRS2012T4R7MGJ   |
| ⊣ NRS225M35R8     | ⊛ NRS3012T4R7NNG   | D NRS3015T100MNGH  | ⇒ NRS3015T100MNGH | ⇒ NRS3015T1R0NNGH  |
| ⊛ NRS3015T1R0NNGH | ⊣ NRS3015T1R0NNGHV | ⊛ NRS3015T1R5NNGH  | ↔ NRS3015T1R5NNGH | ⇒ NRS3015T220MNGH  |
| D NRS3015T220MNGH | ⊛ NRS3015T2R2MNGH  | ⊣ NRS3015T3R3MNGHV | ⊛ NRS3015T4R7MNGH | ⇒ NRS3015T4R7N     |
| ⇒ NRS3015T6R8MNGH | ↔ NRS3015T6R8MNGH  | ⊛ NRS4010T100M     | ⊣ NRS4010T150MDGG | ⇒ NRS4010T1R0NDGG  |
| ↔ NRS4010T220MDGG | ⇒ NRS4010T2R2MDGGV | D NRS4010T3R3MDGG  | ⊛ NRS4010T3R3MDGJ | ⊣ NRS4010T6R8MDGG  |
| ⊛ NRS4010T6R8MGF  | D NRS4012T100MDGJ  | ⇒ NRS4012T150MDGJ  | ↔ NRS4012T1R0NDGG | ⇒ NRS4012T220MDGJ  |
| ⊣ NRS4012T2R2MDGJ | ⊛ NRS4012T3R3MDGJ  | ↔ NRS4012T4R7MDGJ  | ⇒ NRS4012T4R7N    | ⇒ NRS4018T100MDGJ  |
| ⊛ NRS4018T1R0NDGJ | ⊣ NRS4018T1R2NDGJ  | ⊛ NRS4018T220MDGJ  | D NRS4018T2R2MDGJ | ⇒ NRS4018T2R2MDGJV |
| ↔ NRS4018T330MDGJ | ⊛ NRS4018T3R3MDGJ  | ⊣ NRS4018T4R7MDGJ  | ⊛ NRS4018T4R7MMGJ | ⇒ NRS4018T6R8MDGJ  |

