











|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   | <b>CL31A475KACLNNC</b>         |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | CL31A475KACLNNC  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Samsung Electro-Mechanics America, Inc.  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206   |
|   | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.CL31A475KACLNNC.pdf</a><br><a href="#">2.CL31A475KACLNNC.pdf</a><br><a href="#">3.CL31A475KACLNNC.pdf</a><br><a href="#">4.CL31A475KACLNNC.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, Stock Available.   |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |                                |  |

### Spezifikationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Teilenummer              | CL31A475KACLNNC                         |
| Hersteller               | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Beschreibung             | CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206              |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren    |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock         |
| Serie                    | CL                                      |
| Spannung - Nennwert      | 25V                                     |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 85°C                            |
| Bewertungen              | -                                       |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                     |
| Größe / Dimension        | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)   |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                       |
| Eigenschaften            | Low Profile                             |
| Kapazität                | 4.7µF                                   |
| Toleranz                 | ±10%                                    |
| Anwendungen              | General Purpose                         |
| Leiter-Abstand           | -                                       |
| Verpackung / Gehäuse     | 1206 (3216 Metric)                      |
| Temperaturkoeffizient    | X5R                                     |
| Dicke (max)              | 0.037" (0.95mm)                         |
| Leitungsstil             | -                                       |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                        |

CL31A475KACLNNC ist neu im Original, Suche CL31A475KACLNNC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CL31A475KACLNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CL31A475KACLNNC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br><b>CL31A335KOCLNNC</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 3.3UF 16V X5R 1206 | <br><b>CL31A335KOHNNNE</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 3.3UF 16V X5R 1206 | <br><b>CL31A335KPHNNNE</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 3.3UF 10V X5R 1206 | <br><b>CL31A395KAHNNNE</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 3.9UF 25V X5R 1206 |
| <br><b>CL31A475KAHNFNE</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206 | <br><b>CL31A335KOHNNNF</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 3.3UF 16V X5R 1206 | <br><b>CL31A475KBHNNNE</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 4.7UF 50V X5R 1206 | <br><b>CL31A475KB9LNNC</b><br>Samsung Electro-Mechanics America, Inc.<br>CAP CER 4.7UF 50V X5R 1206 |

### heiße Teile

Mehr

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊕ CL31A225KBHNNNF | ↔ CL31A225KC9LNNC | ⇒ CL31A226KAHNNNE | D CL31A226KAHZNNE | ↔ CL31A226KOCLFNC |
| ⊖ CL31A226KOCLNNC | ⊕ CL31A226KOHNNNE | D CL31A226KPHNNNE | ⇒ CL31A226KQCLNNC | ↔ CL31A226KQHNFNE |
| ⊕ CL31A226KQHNNNE | ⊖ CL31A226MOCLFNC | ⊕ CL31A226MOCLNNC | ↔ CL31A226MOCLNNL | ↔ CL31A226MOHNNNE |
| D CL31A226MPHNNNE | ⊕ CL31A226MQHNNNE | ⊖ CL31A226MQHNNNF | ⊕ CL31A226MQHNNWE | ↔ CL31A335KAHNNNE |
| ⇒ CL31A335KOCLNNC | ↔ CL31A335KOHNNNE | ⊕ CL31A335KOHNNNF | ⊖ CL31A335KPHNNNE | ↔ CL31A395KAHNNNE |
| ↔ CL31A475KAHNFNE | ⇒ CL31A475KAHNNNE | D CL31A475KB9LNNC | ⊕ CL31A475KBHNNNE | ⊖ CL31A475KL9LNNC |
| ⊕ CL31A475KOCLNNC | D CL31A475KOELONE | ⇒ CL31A475KOHNNNE | ↔ CL31A475KPHNNNE | ↔ CL31A475KPHNNWE |
| ⊖ CL31A475MAHNNNE | ⊕ CL31A475MOHNNNE | ↔ CL31A476KQHNNNE | ⇒ CL31A476MPHNNNE | ↔ CL31A476MQHNNNE |
| ⊕ CL31A476MQHNNWE | ⊖ CL31B102KBCNNNC | ⊕ CL31B102KBCNNND | D CL31B102KCCNNNC | ↔ CL31B102KDCNNNC |
| ↔ CL31B102KGFNFNE | ⊕ CL31B102KGFNNNE | ⊖ CL31B102KGFNNNF | ⊕ CL31B102KHFNFE  | ↔ CL31B102KHFNNE  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited