









	<h2 style="color: red;">VLS201612HBX-2R2M-1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS201612HBX-2R2M-1
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 2.2UH 1.85A 137 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 VLS201612HBX-2R2M-1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 43570 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLS201612HBX-2R2M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 2.2UH 1.85A 137 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	43570 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.047" (1.20mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.85A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	2.2µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	1.67A
DC-Widerstand (DCR)	137 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS201612HBX-2R2M-1 ist neu im Original, Suche VLS201612HBX-2R2M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201612HBX-2R2M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201612HBX-2R2M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS201612HBX-3R3M-1 TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.38A 209 MOHM</p>	 <p>VLS201612HBX-1R0M-1 TDK Corporation FIXED IND 1UH 2.7A 72 MOHM SMD</p>	 <p>VLS201612HBX-4R7M-1 TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.2A 312 MOHM</p>	 <p>VLS201612HBX-1R5M TDK Corporation VLS201612HBX-1R5M TDK</p>
 <p>VLS201612HBX-1R0M TDK Corporation VLS201612HBX-1R0M TDK</p>	 <p>VLS201612HBX-4R7M-1 TDK-Lambda Americas, Inc. FIXED IND 4.7UH 1.2A 312 MOHM</p>	 <p>VLS201612HBX-1R5M-1 TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 2.16A 109 MOHM</p>	 <p>VLS201612HBX-2R2M TDK VLS201612HBX-2R2M TDK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ VLS201610HBT-R47M-LR	↔ VLS201610HBX-100M-1	⇒ VLS201610HBX-1R0M-1	D VLS201610HBX-1R5M-1	⇒ VLS201610HBX-1R5M-S
⊠ VLS201610HBX-2R2M-1	⊛ VLS201610HBX-6R8M-1	D VLS201610HBX-R24M	⇒ VLS201610HBX-R24M-1	⇒ VLS201610HBX-R47M
⊛ VLS201610HBX-R47M-1	⊠ VLS201610HBX-R68M	⊛ VLS201610HT-1R0N	↔ VLS201610MNT-2R2M	⇒ VLS201610MNT-2R2M-1
D VLS201610MT-2R2M	⊛ VLS201610MT-6R8M-1	⊠ VLS201612ET-100M	⊛ VLS201612ET-2R2M	⇒ VLS201612ET-2R2M-1
⇒ VLS201612HBX-100M-1	↔ VLS201612HBX-1R0M	⊛ VLS201612HBX-1R0M-1	⊠ VLS201612HBX-1R5M	⇒ VLS201612HBX-2R2M
↔ VLS201612HBX-R24M	⇒ VLS201612HBX-R33M	D VLS20161ET-100M	⊛ VLS2016ET-R47N	⊠ VLS25010MNT-2R2M
⊛ VLS252008ET-100M	D VLS252008ET-2R2M	⇒ VLS252010CX-100M	↔ VLS252010CX-1R0M	⇒ VLS252010CX-2R2M
⊠ VLS252010CX-4R7M	⊛ VLS252010CX-R47M	↔ VLS252010ET-1R5N	⇒ VLS252010ET-2R2M	⇒ VLS252010ET-3R3M
⊛ VLS252010ET-4R7M	⊠ VLS252010HBT-100M	⊛ VLS252010HBT-1R5M	D VLS252010HBT-220M	⇒ VLS252010HBT-2R2M
↔ VLS252010HBT-R47M	⊛ VLS252010HBX	⊠ VLS252010HBX-100M-1	⊛ VLS252010HBX-1R0M	⇒ VLS252010HBX-1R0M-1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited