









| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  life.augmented | <h2 style="color: red;">ESDALC5-1BF4</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | ESDALC5-1BF4 |
|  | Hersteller / Marke: | STMicroelectronics |
| | Teil der Beschreibung: | TVS DIODE SGL BIDIRECT 0201 PKG |
| Datenblätter: |  ESDALC5-1BF4.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 15000 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | ESDALC5-1BF4 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | TVS DIODE SGL BIDIRECT 0201 PKG |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus | 15000 pcs Stock |
| Serie | ESDA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Art | Zener |
| Kapazität @ Frequenz | 10pF @ 1MHz |
| Anwendungen | General Purpose |
| Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) |
| Supplier Device-Gehäuse | 0201 |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 5V |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 5.8V |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | - |
| Power - Peak Pulse | 28W |
| Stromleitungsschutz | No |
| Bidirektionale Kanäle | 1 |
| Verpackung | Original-Reel® |

ESDALC5-1BF4 ist neu im Original, Suche ESDALC5-1BF4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ESDALC5-1BF4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ESDALC5-1BF4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|--|
|  ESDALC5-1BT2 Storm Interface TVS DIODE 5VWM SOD882T |  ESDALC25-2BP5 STMicroelectronics TVS DIODE 24VWM SOT665 |  ESDALC5-1BT2/S ST ESDALC5-1BT2/S ST |  ESDALC5-1BT2 STMicroelectronics TVS DIODE 5VWM SOD882T |
|  ESDALC20-1BF4 STMicroelectronics TVS DIODE 20VWM 37VC 0201 |  ESDALC14V2-2BP5 STMicroelectronics TVS DIODE 12VWM SOT665 |  ESDALC14V2-1U2/Q ST ESDALC14V2-1U2/Q ST |  ESDALC5-1BM2 STMicroelectronics TVS DIODE 5VWM SOD882 |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ⊛ ESDA6V8UE | ↔ ESDA6V8UE-6/TR | ⇒ ESDA6V8UF | D ESDA6V8UF-6 | ↔ ESDA6V8UF-6/TR |
| ⊣ ESDA6V8UH-10/TR | ⊛ ESDA6V8UL | D ESDA6V8UL-3/TR | ⇒ ESDA6V8UN-5/TR | ↔ ESDA6V8UR-6/TR |
| ⊛ ESDA6V8UW-6/TR | ⊣ ESDA6V8V3 | ⊛ ESDA6V8V3-3/TR | ↔ ESDA6V8V3U-3/TR | ↔ ESDA6V8V5-5 |
| D ESDA6V8V5-5/TR | ⊛ ESDA6V8V6 | ⊣ ESDA6V8V6-6/TR | ⊛ ESDA8V2-1J | ↔ ESDALC12-1T2 |
| ⇒ ESDALC14-1BF4 | ↔ ESDALC14V2-1U2 | ⊛ ESDALC14V2-1U2/Q | ⊣ ESDALC14V2-1U2/S | ↔ ESDALC20-1BF4 |
| ↔ ESDALC5-1BM2 | ⇒ ESDALC5-1BT2 | D ESDALC5-1BT2 | ⊛ ESDALC5-1BT2/S | ⊣ ESDALC6V1-1BM |
| ⊛ ESDALC6V1-1BM2 | D ESDALC6V1-1BT2 | ⇒ ESDALC6V1-1BU2 | ↔ ESDALC6V1-1M2 | ↔ ESDALC6V1-1M2S |
| ⊣ ESDALC6V1-1MB2 | ⊛ ESDALC6V1-1U | ↔ ESDALC6V1-1U2 | ⇒ ESDALC6V1-2B | ↔ ESDALC6V1-2U |
| ⊛ ESDALC6V1-5M6 | ⊣ ESDALC6V1-5P6 | ⊛ ESDALC6V1-5T6 | D ESDALC6V1M3 | ↔ ESDALC6V1M3/C |
| ↔ ESDALC6V1M5 | ⊛ ESDALC6V1M6 | ⊣ ESDALC6V1P3 | ⊛ ESDALC6V1P5 | ↔ ESDALC6V1P6 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited