





|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | <h2>STC6NF30V</h2>  |                                    |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>  | <a href="#">STC6NF30V</a>          |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>  | <a href="#">STMicroelectronics</a> |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>   | MOSFET 2N-CH 30V 6A 8-TSSOP        |
| <b>Datenblätter:</b>  |  <a href="#">STC6NF30V.pdf</a> |                                    |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform   |                                    |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, 2478 pcs Stock Available.   |                                    |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong   |                                    |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |                                    |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |   |                                    |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | STC6NF30V   |
| Hersteller                                       | STMicroelectronics  |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2N-CH 30V 6A 8-TSSOP   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 2478 pcs Stock  |
| Serie  | STripFET™ II  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Leistung - max                                   | 1.5W  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 8-TSSOP   |
| Typ FET  | 2 N-Channel (Dual)  |
| FET-Merkmal                                      | Logic Level Gate  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6A  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 25 mOhm @ 3A, 4.5V  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 600mV @ 250µA   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 9nC @ 2.5V  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 800pF @ 25V   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |

STC6NF30V ist neu im Original, Suche STC6NF30V Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STC6NF30V STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STC6NF30V: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br><b>STC682D</b><br>SELMAC<br>STC682D SELMAC   | <br><b>STC706ESA</b><br>STC                                | <br><b>STC808</b><br>STC<br>STC808 STC                     | <br><b>STC708TESA</b><br>STC<br>STC SOP8         |
| <br><b>STC6614</b><br>Stanson<br>STC6614 Stanson | <br><b>STC6604ST6RG</b><br>STANSON<br>STC6604ST6RG STANSON | <br><b>STC6NF30V TSSOP8</b><br>STM<br>STC6NF30V TSSOP8 STM | <br><b>STC6801</b><br>STANSON<br>STC6801 STANSON |

### heiße Teile

Mehr

|                         |                         |                       |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ⊛ STC3MA06-T1           | ↔ STC3MB10-T1           | ⇒ STC3MD20-T1         | D STC3ME30-T1           | ↔ STC401L-AT             |
| ⊣ STC4054GR             | ⊛ STC4073F              | D STC4073Q            | ⇒ STC4081G              | ↔ STC4250F               |
| ⊛ STC4350F              | ⊣ STC4516S8RG           | ⊛ STC4539S8RG         | ↔ STC4567S8RG           | ↔ STC4606S8RG            |
| D STC5344SF             | ⊛ STC5551FB             | ⊣ STC5DNF30V          | ⊛ STC5NF20V             | ↔ STC5NF30V              |
| ⇒ STC5NF30V.            | ↔ STC62WV1024-55I-STSOP | ⊛ STC6601ST6RG        | ⊣ STC6602ST6RG          | ↔ STC6604ST6RG           |
| ↔ STC708SESA            | ⇒ STC809JEUR-T          | D STC809LEUR-T        | ⊛ STC809MEUR-T          | ⊣ STC809REUR-T           |
| ⊛ STC809SEUR-T          | D STC809TEUR-T          | ⇒ STC810JEUR-T        | ↔ STC810LEUR-T          | ↔ STC810MEUR-T           |
| ⊣ STC810REUR-T          | ⊛ STC810TEUR-T          | ↔ STC811MEUS-T        | ⇒ STC811REUS-T          | ↔ STC811SEUS-T           |
| ⊛ STC811TEUS-T          | ⊣ STC812LEUS-T          | ⊛ STC812TEUS-T        | D STC813LESA            | ↔ STC89C516RD+40C-PQFP44 |
| ↔ STC89C52RC-40C-PLCC44 | ⊛ STC89C52RC-40C-PQFP44 | ⊣ STC89C52RC-40I-PDIP | ⊛ STC89C52RC-40I-PDIP40 | ↔ STC89C52RC-40I-PLCC    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited